



EXPERTOS EN
REPARACIÓN DE SANITARIOS

CATÁLOGO
CENTROAMÉRICA





TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA GESTIÓN Y EL CONTROL DEL AGUA



ÍNDICE

| | | |
|--|-------------------------|------|
| | FLUIDMASTER |) 4 |
| | VÁLVULAS DE LLENADO |) 6 |
| | VÁLVULAS DE DESCARGA |) 14 |
| | FLAPPERS |) 20 |
| | KITS DE REPARACIÓN |) 26 |
| | PALANCAS Y BOTONES |) 30 |
| | CONECTORES |) 36 |
| | PIEZAS DE REPARACIÓN |) 42 |
| | ANILLOS DE CERA Y SELLO |) 48 |
| | LIMPIADORES |) 52 |

MANUFACTURA

Fluidmaster, fundada en 1957, continua a la vanguardia de la industria de la plomería. Conocida por su **innovación, calidad y excelente servicio**, combinados con una sólida historia de diseño y fabricación; hoy en día, la marca continúa integrando tecnología sobresaliente, ingeniería superior, eficiencia excepcional y confiabilidad de clase mundial, con una gama de productos personalizados que se expande a los sectores de **instalación de equipo original, reparación de inodoros y la gestión del control y manejo inteligente del agua**.

La evolución de su portafolio partiendo de la **válvula de llenado para inodoro 400A (la número uno en ventas globales)**, incluye también, válvulas de llenado de alto rendimiento, válvulas de descarga sencilla y dual, flappers, palancas de tanque, cera para tazas, kits de reparación de inodoro, conectores y piezas de repuesto.




CONSTRUIMOS SOBRE NUESTRO PATRIMONIO DE INNOVACIÓN



Adolf Schoepe

Fundador de Fluidmaster.
Inventor, emprendedor, filántropo.

ESTRUCTURA GLOBAL



SOSTENIBILIDAD

FLUIDMASTER UNA EMPRESA CON PROPÓSITO

Su enfoque institucional centrado en la sostenibilidad y la importancia de la **gestión, el control y el monitoreo** del agua se constituye en prioridad para la innovación e inversión continua, alineándose con la creciente demanda de opciones eficientes y confiables.

Ofrecer un sistema confiable, sin desperdicio y uso preciso del volumen de agua en cada descarga, más que un objetivo, es la motivación para seguir aportando tecnología e innovación a la sociedad, en palabras de los documentos oficiales de la ONU “**Gestionar el agua de forma sostenible**”.

El ODS #6 Agua Potable para Todos, como iniciativa global de la ONU, se alinea con los principios misionales de Fluidmaster desde su fundación en 1957.



CERTIFICACIONES

Fluidmaster está **certificada y es reconocida** por las principales asociaciones y entidades afiliadas a la **ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PLOMEROS Y OFICIOS MECÁNICOS**, conocida por su sigla en inglés **IAMPO**; una organización sin ánimo de lucro con más de un siglo de experiencia, interactuando con plomeros, ingenieros, inspectores, diseñadores y entidades de gobierno, con el propósito de certificar a quienes fabrican, instalan y usan los productos relacionados con el agua.

La familia Fluidmaster comprende reconocidas marcas internacionales: **Fluidmaster, Wisa, Schwab y Liv**, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la importancia de la gestión, el control y el monitoreo del agua como prioridad para la innovación e inversión continua.



GARANTÍA

Los productos Fluidmaster cuentan con garantía real hasta por siete (7) años (según el producto), efectiva a través de su red de distribución y de contacto directo con Fluidmaster.

Las guías de instalación de producto y el material de soporte avalado por Fluidmaster en www.fluidmaster.com y en su canal oficial de Youtube, constituyen herramientas para la correcta instalación de sus productos y respaldo de calidad de estos.

Para mayor información consulte en la página web www.fluidmaster.com

FLUIDMASTER REPRESENTA:

- Para el distribuidor, una marca líder en soluciones de plomería.
- Para el plomero, trabajo garantizado en la instalación y óptimo funcionamiento del inodoro.
- Para el consumidor, la tranquilidad y conciencia en el ahorro del agua.

CANALES

LA CRECIENTE RED DE DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE FLUIDMASTER LLEGA A MÁS DEL 80% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL CON PRESENCIA EN MÁS DE 90 PAÍSES.


Fluidmaster ha desarrollado productos y soluciones a lo largo de más de 65 años, logrando estar en las manos de profesionales y usuarios finales en más lugares del mundo que cualquier otra marca de repuestos para el inodoro gracias a una **expansión sistemática en mercados internacionales** incluidos: **Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, India, Italia, Australia, México y Latino Américo**. La presencia multicanal de Fluidmaster hace fácil la experiencia de compra por parte de los profesionales con su presencia en almacenes especializados, ferreterías y plataformas de e-commerce.

Con instalaciones de fabricación en todo el mundo, Fluidmaster es rápido en la fabricación, rápido en la entrega y rápido en la distribución, con garantía de calidad incomparable.





VÁLVULAS DE LLENADO



FLUIDMASTER INVENTÓ LA TECNOLOGÍA DE LA VÁLVULA DE LLENADO PILOTO EN 1957

La válvula de llenado piloto asegura el ingreso del agua desde la línea de suministro hacia el tanque del inodoro en la cantidad/volumen de agua exacto y acorde con las especificaciones del inodoro, asegurando su eficiencia en cada descarga por más de 232.000 ciclos a lo largo de su vida útil.

La tecnología exclusiva aplicada al diafragma, la hace confiable y segura en condiciones de alta y baja presión en el sistema.

TODAS LAS VÁLVULAS FLUIDMASTER FUNCIONAN CON ALTA Y BAJA PRESIÓN 2.6 A 232 PSI (0.18 A 16.3KG / CM²).

Las válvulas de llenado Fluidmaster tienen las siguientes características y beneficios:

- Ajuste universal para la mayoría de modelos y marcas de inodoro.
- Fáciles de instalar.
- Incluyen filtro de agua.
- Garantizadas.
- Sistema anti-sifón, aprobado por códigos de plomería. No contamina el suministro de agua potable.



400A



200A



747U



703U



VIDEOS DE
INSTALACIÓN



VÁLVULAS DE LLENADO

MODELO # 400A133

VÁLVULA DE LLENADO

La válvula de llenado 400A133 para inodoro de Fluidmaster es la # 1 en ventas a nivel mundial.

Con su **diseño innovador y materiales de alta calidad**, garantiza el llenado confiable y silencioso en todo momento. Ahorra tiempo al igual que ayuda a conservar agua, lo que la convierte en una opción ecoeficiente para el baño.

Diseño **anti-sifón**. Código aprobado de plomería. Confianza comprobada por los fabricantes de inodoros de todo el mundo.

Altura ajustable de 9" a 14".

Trabaja en altas y bajas presiones (2.6 a 232 PSI).



- Cámara de cierre anti-sifón.
- Altura ajustable del flotador tipo tornillo.
- Construida en materiales de alta calidad.
- Regulador de alta precisión en el llenado del espejo (nivel de agua en la taza).
- Flotador integrado.
- Altura de vástago ajustable de 9" a 14" (22.9 a 35.6 cm).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".



Todas las válvulas de llenado incluyen filtro
que previene la obstrucción del flujo del agua
provocado por aguas duras o salinas.

SERIE 400

MODELO # 400A

VÁLVULA DE LLENADO PARA TANQUE DE INODORO - ENTRADA 7/8"



- Cámara de cierre anti-sifón.
- Altura ajustable del flotador tipo tornillo.
- Construida en materiales de alta calidad.
- Regulador de alta precisión en el llenado del espejo (nivel de agua en la taza).
- Flotador integrado.
- Altura de vástago ajustable de 9" a 14" (22.9 a 35.6 cm).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".

CANTIDAD 25 pz.

PESO 16 Lbs.

ALTO 13.06"

ANCHO 15.63"

PROF. 15.63"

UPC 039961000026



MODELO # 400ARHR

VÁLVULA DE LLENADO DE ALTO RENDIMIENTO, PARA TANQUE DE INODORO



- La más silenciosa y poderosa válvula de llenado/admisión del mundo.
- Ultra silenciosa.
- Ajuste universal.
- Fácil de instalar.

PerforMAX

CANTIDAD 10 pz.

PESO 3.62 Kg

ALTO 35.71 cm

ANCHO 43.33 cm

PROF. 24.28 cm

UPC 039961702456



MODELO # 400H-002-P10

VÁLVULA UNIVERSAL DE LLENADO DE ALTO RENDIMIENTO, CONTROL DE AGUA PARA TANQUE Y TAZA



- Llenado de taza 2 veces mayor para una descarga más potente para inodoros de 1,28 y 1,6 GPF.
- Ajuste universal para la mayoría de modelos y marcas de inodoros.
- Diales de ajuste del nivel de agua de tanque y taza para personalizar la descarga.
- Altura de vástago ajustable de 9" a 14" (22.9 a 35.6 cm).
- Ultra silenciosa.
- Anti-sifón.
- Ahorra agua.
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".



VÁLVULAS DE LLENADO

SERIE 200

MODELO # 400LS133

VÁLVULA DE LLENADO AJUSTABLE PARA TANQUE DE INODORO CON CANDADO ANTIFUGAS



- Evita la recarga automática de un tanque con fugas.**
- Cámara de cierre anti-sifón.
- Altura ajustable del flotador tipo tornillo.
- Construida en materiales de alta calidad.
- Regulador de alta precisión en el llenado del espejo (nivel de agua en la taza).
- Altura de vástago ajustable de 9" a 14" (22.9 a 35.6 cm).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".

LEAK SENTRY®

- El dispositivo Leak Sentry evita que el tanque se vuelva a llenar automáticamente y alerta al usuario si hay una fuga.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 25 pzas. |
| PESO | 7.25 Kg |
| ALTO | 33.17 cm |
| ANCHO | 39.70 cm |
| PROF. | 39.70 cm |
| UPC | 039961334008 |



5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 400LSR133

VÁLVULA DE LLENADO AJUSTABLE PARA TANQUE INODORO CON CANDADO ANTIFUGAS Y CONTROL DE REFIL



- Todas las características de la válvula 400LS.
- EZ-Twist permite ajustar la altura de 9" a 14" (22.9 a 35.6 cm).
- Con tornillo de ajuste del nivel del agua para una descarga óptima y adaptador para ajuste de llenado de la taza que permiten ahorrar agua y dinero.
- Válvula anti-sifón con tecnología **Leak sentry**.

LEAK SENTRY®

- El dispositivo Leak Sentry evita que el tanque se vuelva a llenar automáticamente y alerta al usuario si hay una fuga.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 14 pzas. |
| PESO | 4.53 Kg |
| ALTO | 36.20 cm |
| ANCHO | 27.31 cm |
| PROF. | 66.70 cm |
| UPC | 039961325617 |



5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 400LSCR133

KIT DE 2 PIEZAS. INCLUYE VÁLVULA DE LLENADO AJUSTABLE CON CANDADO ANTIFUGAS Y FLAPPER



- Todas las características de la válvula 400LS.
- EZ-Twist permite ajustar la altura de 9" a 14" (22.9 a 35.6 cm).
- Con tornillo de ajuste del nivel del agua para una descarga óptima y adaptador para ajuste de llenado de la taza que permiten ahorrar agua y dinero.
- Con flapper** resistente al cloro que se adapta a la mayoría de los tanques de sanitario.
- Válvula anti-sifón con tecnología **Leak sentry**.

LEAK SENTRY®

- El dispositivo Leak Sentry evita que el tanque se vuelva a llenar automáticamente y alerta al usuario si hay una fuga.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 14 pzas. |
| PESO | 5.44 Kg |
| ALTO | 35.86 cm |
| ANCHO | 31.41 cm |
| PROF. | 68.58 cm |
| UPC | 039961004048 |



5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 200AM133

VÁLVULA DE LLENADO - ENTRADA 7/8"



- Flotador integrado. Mayor eficiencia y duración respecto a las válvulas de bola.
- Altura ajustable del flotador.
- Varilla y clip en acero inoxidable. Mayor resistencia a la corrosión.
- Trabaja con baja y alta presión (2.6 a 150 PSI).
- Incluye filtro.
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 25 pzas. |
| PESO | 5.69 Kg |
| ALTO | 32.40 cm |
| ANCHO | 39.40 cm |
| PROF. | 39.40 cm |
| UPC | 039961300027 |



MODELO # 200AMP3L

MUTIPACK CON 3 VÁLVULAS DE LLENADO 200A - ENTRADA 7/8"



- Flotador integrado. Mayor eficiencia y duración respecto a las válvulas de bola.
- Altura ajustable del flotador.
- Varilla y clip en acero inoxidable. Mayor resistencia a la corrosión.
- Trabaja con baja y alta presión (2.6 a 150 PSI).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 5 pzas. |
| PESO | 3.41 Kg |
| ALTO | 33.17 cm |
| ANCHO | 39.70 cm |
| PROF. | 39.70 cm |
| UPC | 039961014993 |



MODELO # 200UK054

VÁLVULA DE LLENADO - ENTRADA 1/2"



- Flotador integrado. Mayor eficiencia y duración respecto a las válvulas de bola.
- Altura ajustable del flotador.
- Varilla y clip en acero inoxidable. Mayor resistencia a la corrosión que proporciona el agua.
- Trabaja con baja y alta presión (2.6 a 150 PSI).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 1/2".

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 25 pzas. |
| PESO | 5.70 Kg |
| ALTO | 33.17 cm |
| ANCHO | 39.70 cm |
| PROF. | 39.70 cm |
| UPC | 039961502001 |



VÁLVULAS DE LLENADO

MODELO # 200U-001-P25

VÁLVULA DE LLENADO - ENTRADA 1/2" - CAJA DE 25 UNIDADES



- Flotador integrado. Mayor eficiencia y duración respecto a las válvulas de bola.
- Altura ajustable del flotador.
- Varilla y clip en acero inoxidable. Mayor resistencia a la corrosión que proporciona el agua.
- Trabaja con baja y alta presión (2.6 a 150 PSI).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 1/2".

5 AÑOS DE GARANTÍA

DISPONIBLE EN CAJA DE 25
VÁSTAGO PULGADAS PULGADAS 1/2"

MODELO # 350AM133L

VÁLVULA DE LLENADO PARA TANQUE DE INODORO - ENTRADA 7/8"



- Cámara de cierre anti-sifón.
- Altura ajustable del flotador tipo tornillo.
- Construida en materiales de alta calidad.
- Flotador integrado.
- Trabaja a baja y alta presión.
- Altura del vástago ajustable. Desde los 22.2 cm (8.75 in) hasta los 33.6 cm (13.25 in).
- Vástago de 7/8".

SERIE 350

CANTIDAD 10 pzas.
PESO 3.62 Kg
ALTO 35.71 cm
ANCHO 43.33 cm
PROF. 24.28 cm
UPC 039961015877

5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM



MODELO # 747UK

VÁLVULA DE LLENADO PARA TANQUE DE INODORO - ENTRADA 1/2"



- Sustituye las válvulas de flotador de bola.
- El diseño anti-sifón evita la contaminación del suministro de agua fresca.
- Puede instalarse en la mayoría de las inodoros con entrada lateral.
- Trabaja a baja y alta presión.
- Fácil de instalar.
- Vástago de 1/2".

SERIE 700

CANTIDAD 20 pzas.
PESO 4.96 Kg
ALTO 24.13 cm
ANCHO 29.85 cm
PROF. 54 cm
UPC 039961774743

5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

SERIE 700
TANQUE DE ALMACENAMIENTO

CANTIDAD 20 pzas.
PESO 11.030 Lbs.
ALTO 9.50"
ANCHO 11.75"
PROF. 21.25"
UPC 039961774743

7 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

MODELO # 747U-011-P20

VÁLVULA DE LLENADO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO



- Vástago extendido para ajustarse a los diferentes modelos de tanque de almacenamiento.
- Diseño compacto que permite mayor rango de aplicaciones. (Tanques de almacenamiento y bebederos).
- Funciona con presión alta y baja (desde 2.5 hasta 232 psi).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 1/2".

MODELO # 703U-008-P20

VÁLVULA DE LLENADO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO



- Reemplaza el sistema antiguo de bola por un flotador integral, con mayor resistencia y eficiencia en el llenado y cierre del paso de agua.
- Habilita un 10% adicional de capacidad de agua en el tanque.
- Vástago extendido para ajustarse a los diferentes modelos de tanques de almacenamiento.
- Diseño compacto para el control y uso eficiente del agua.
- Fácil de instalar.
- Vástago de 1/2".

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 200AM133UDP50

EXHIBIDOR



Exhibidor de lámina de plástico corrugado para exhibir:
50 piezas de la línea 200AM133

CANTIDAD 50 pzas.
PESO 12.88 Kg
ALTO 101.6 cm
ANCHO 50.1 cm
PROF. 57.7 cm
UPC 039961300027







VÁLVULAS DE DESCARGA

NUESTRAS VÁLVULAS DE DESCARGA SENCILLA Y DUAL, PREVIENEN FUGAS Y OPTIMIZAN EL AGUA DEL INODORO EN CADA DESCARGA.

VÁLVULA DE DESCARGA SENCILLA



VÁLVULA DE DESCARGA DUAL



Válvulas de descarga SENCILLA

Su construcción a 90° permite que la presión se distribuya de manera uniforme sobre el Flapper, para un sellado perfecto.

Válvulas de descarga DUAL

Ahorran agua por su ajuste preciso en las descargas media y completa.

Las válvulas de descarga Fluidmaster tienen las siguientes características y beneficios:

- Materiales de alta calidad resistentes a la corrosión.
- Fáciles de instalar.
- Garantizadas.
- Disponibles para inodoros de una y dos piezas.



Inodoros de **UNA** pieza



Inodoros de **DOS** piezas



Válvulas de descarga de **2"**



Válvulas de descarga de **3"**



507A



820VT



831VB



58001



VIDEOS DE INSTALACIÓN



VÁLVULAS DE DESCARGA

MODELO # 507A133

VÁLVULA DE DESCARGA

La válvula de descarga 507A133 de Fluidmaster previene fugas en el sistema de descarga gracias a su diseño a 90° que permite el sellado perfecto.

Incluye flapper con marco sólido para una mayor protección contra fugas.

Se ajusta a la mayoría de las marcas de inodoros de 2".

Fácil de instalar.



- **Para inodoro de dos piezas.**
- Diámetro de válvula de **descarga de 2"**.
- Altura máxima hasta 32 cm.
- Construcción a 90°.
- Flapper de marco rígido con tecnología Microban®.
- Construida en materiales poliméricos (incluida la cadena).



MODELO # 507AP7

VÁLVULA DE DESCARGA PARA INODORO DE 2"



- **Para inodoro de dos piezas.**
- Diámetro de válvula de **descarga de 2"**.
- Altura máxima hasta 32 cm.
- Construcción a 90°.
- Flapper de marco rígido con tecnología Microban®.
- Construida en materiales poliméricos (incluida la cadena).



MODELO # 507AKP7

KIT DE REPARACIÓN DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA INODORO DE 2"



- **Para inodoro de dos piezas.**
- Diámetro de válvula de **descarga de 2"**.
- Altura máxima hasta 32 cm.
- Construcción en 90°.
- Flapper 502 con tecnología Microban®.
- Materiales resistentes a la corrosión.
- Cadena en acero inoxidable.
- Ahorra agua.
- Contiene: pernos de bronce, arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma, tuercas, empaque.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 7 pzas. |
| PESO | 7 Lbs. |
| ALTO | 14" |
| ANCHO | 5" |
| PROF. | 24" |
| UPC | 039961009364 |



MODELO # 540AKRP5

KIT UNIVERSAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA INODORO DE 3"



- **Para inodoro de dos piezas.**
- Diámetro de válvula de **descarga de 3"**.
- Puede ajustar el tubo de rebosadero entre los 5.8" (14.7 cm) a 8.1" (20.5 cm).
- Flapper 5401GB. Permite ajustar el volumen del agua. Sello en silicona, resistente al cloro.
- Cadena en acero inoxidable con tecnología cero enredos.
- Contiene: pernos de bronce, arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma, tuercas, empaque.
- Ahorra agua.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 5 pzas. |
| PESO | 6 Lbs. |
| ALTO | 9.94" |
| ANCHO | 6.75" |
| PROF. | 24.00" |
| UPC | 039961300348 |



VÁLVULAS DE DESCARGA

MODELO # 540S-001-T5

VÁLVULA DE DESCARGA SENCILLA PARA INODORO DE 3"



- Para inodoro de dos piezas.
- Diámetro de válvula de descarga de 3".
- Altura máxima hasta 32 cm.
- Flapper 5401GB. Permite ajustar el volumen del agua. Sello en silicona, resistente al cloro.
- Cadena en acero inoxidable con tecnología cero enredos.
- Empaque.
- Ahorra agua.

5 AÑOS DE GARANTÍA
UPC NOM

MODELO # 820VTP6

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL, PARA INODOROS DE UNA PIEZA, 2"



- Para inodoro de una pieza.
- Sistema de descarga parcial y completa (DUAL).
- Diámetro de 2" y ancla de ajuste. Funciona para la mayoría de inodoros de una pieza, de accionamiento con botón dual superior.
- Altura del tubo de rebosadero. Funciona en tanques desde 7.48" (19 cm) hasta 12.59" (32 cm) de altura.
- Incluye varillas de repuesto.
- Montaje rápido y sencillo.
- Ahorra agua.

CANTIDAD 6 pzas.
PESO 3.83 Kg
ALTO 30.03 cm
ANCHO 15.89 cm
PROF. 68.66 cm
UPC 039961024268

5 AÑOS DE GARANTÍA
UPC NOM

MODELO # 830VTP6

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL, PARA INODOROS DE UNA PIEZA, 3"



- Para inodoro de una pieza.
- Sistema de descarga parcial y completa (DUAL).
- Diámetro de 3" y ancla de ajuste. Funciona para la mayoría de inodoros de una pieza, de accionamiento con botón dual superior.
- Altura del tubo de rebosadero. Funciona en tanques desde 7.9" (20.3 cm) hasta 12.91" (32.8 cm) de altura.
- Incluye varillas de repuesto.
- Montaje rápido y sencillo.
- Ahorra agua.

CANTIDAD 6 pzas.
PESO 4.35 Kg
ALTO 30.03 cm
ANCHO 15.89 cm
PROF. 68.66 cm
UPC 039961024251

5 AÑOS DE GARANTÍA
UPC NOM

MODELO # 821VBP5

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL, PARA INODOROS DE DOS PIEZAS, 2"



- Para inodoro de dos piezas.
- Sistema de descarga parcial y completa (DUAL).
- Diámetro de 2". Funciona para la mayoría de inodoros de dos piezas de accionamiento con botón dual superior.
- Altura ajustable del rebosadero. Funciona en tanques desde 10.51" (26.5 cm) hasta 12.91" (32.8 cm) de altura.
- Empaque.
- Incluye varillas de repuesto.
- Montaje rápido y sencillo.
- Ahorra agua.

CANTIDAD 5 pzas.
PESO 3.62 Kg
ALTO 33.06 cm
ANCHO 14.94 cm
PROF. 49.91 cm
UPC 039961024275

5 AÑOS DE GARANTÍA
UPC NOM

MODELO # 831VBP4

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL, PARA INODOROS DE DOS PIEZAS, 3"



- Para inodoro de dos piezas.
- Sistema de descarga parcial y completa (DUAL).
- Diámetro de 3". Funciona para la mayoría de inodoros de dos piezas de accionamiento con botón dual superior.
- Altura ajustable del rebosadero. Funciona en tanques desde 9.25" (23.5 cm) hasta 13.06" (32.8 cm) de altura.
- Empaque.
- Incluye varillas de repuesto.
- Montaje rápido y sencillo.
- Ahorra agua.

CANTIDAD 4 pzas.
PESO 3.35 Kg
ALTO 34.97 cm
ANCHO 15.74 cm
PROF. 46.89 cm
UPC 039961024244

5 AÑOS DE GARANTÍA
UPC NOM

MODELO # 58001P6

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL CON CABLE, PARA INODOROS DE DOS PIEZAS, 2"




- Para inodoro de dos piezas.
- Convierte el sanitario de descarga sencilla al sistema dual.
- Botón universal con cable.
- Sistema de descarga parcial y completa (DUAL).
- Diámetro de 2". Funciona para la mayoría de inodoros de dos piezas.
- Altura ajustable del rebosadero. Funciona en tanques desde 20.3 cm (7.9 in) hasta 32.8 cm (12.91 in) de altura.
- Sello de silicona.
- Empaque.
- Ahorra agua.

CANTIDAD 6 pzas.
PESO 3.84 Kg
ALTO 30.03 cm
ANCHO 15.89 cm
PROF. 68.66 cm
UPC 039961024282

5 AÑOS DE GARANTÍA
UPC NOM



FLAPPERS



El flapper del tanque es la principal causa de fugas o mal funcionamiento en los inodoros, pues éste proporciona el sello para la válvula de descarga y controla el volumen de agua que se libera a la taza.

Los flappers de Fluidmaster tienen las siguientes características y beneficios:

- Cadena de acero inoxidable.
- Tecnología Microban®.
- Se adaptan a la mayoría de las válvulas de descarga de 2" y 3".
- Fácil instalación.
- Garantizados.



LOS FLAPPERS DE FLUIDMASTER ÚNICOS CON TECNOLOGÍA MICROBAN®

Microban®, líder a nivel mundial en recubrimientos superficiales. Este sistema mantiene una barrera contra bacterias y hongos, previniendo así el daño producido por la acumulación de dichas partículas bacterianas.

- El aditivo Microban® actúa a nivel celular para evitar el crecimiento incontrolado de microorganismos que pueden dañar el flapper.
- La tecnología incorporada trabaja continuamente durante toda la vida útil del flapper.
- La protección antimicrobiana no se lava ni desaparece.



5051

5401LA

5082

501



VIDEOS DE
INSTALACIÓN





MODELO # 500135

FLAPPER DE DESCARGA PARA INODORO



- Se adapta a la mayoría de los tanques de **2"**.
- Tecnología Microban®.
- Marco sólido para el mejor sellado.
- Cadena libre de torsiones.
- Fácil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 20 pzas. |
| PESO | 1.89 Kg |
| ALTO | 17.62 cm |
| ANCHO | 33.35 cm |
| PROF. | 60.80 cm |
| UPC | 039961315007 |

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 501135

FLAPPER DE DESCARGA ULTRA RESISTENTE PARA INODORO



- Se adapta a la mayoría de los tanques de **2"**.
- Ultra resistente al cloro y aguas duras o salinas.
- Tecnología Microban®.
- Marco sólido para el mejor sellado.
- Cadena libre de torsiones.
- Fácil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 20 pzas. |
| PESO | 1.89 Kg |
| ALTO | 17.62 cm |
| ANCHO | 33.35 cm |
| PROF. | 60.80 cm |
| UPC | 039961315014 |

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 502135

FLAPPER DE DESCARGA AJUSTABLE (AHORRA AGUA)



- Se adapta a la mayoría de los tanques de **2"**.
- **Permite ajustar el volumen de la descarga.**
- Ultra resistente al cloro para regiones con aguas duras o salinas.
- Tecnología Microban®.
- Cadena en acero inoxidable.
- Fácil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 20 pzas. |
| PESO | 1.89 Kg |
| ALTO | 17.62 cm |
| ANCHO | 33.35 cm |
| PROF. | 60.80 cm |
| UPC | 039961305022 |

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 503LA

FLAPPER CON OREJAS Y ANILLO ADAPTADOR PARA EL TUBO DE REBOSADERO



- Se adapta a la mayoría de los tanques de **2"**.
- Funciona para cualquier válvula de descarga sencilla por su **ajuste mediante orejas o anillo**.
- Tecnología Microban®.
- Cadena en acero inoxidable.
- Fácil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 20 pzas. |
| PESO | 1.39 Kg |
| ALTO | 12.21 cm |
| ANCHO | 21.59 cm |
| PROF. | 46.20 cm |
| UPC | 039961005038 |

3 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 504LA

FLAPPER CON OREJAS Y ANILLO ADAPTADOR RESISTENTE AL CLORO



- Se adapta a la mayoría de los tanques de **2"**.
- Funciona para cualquier válvula de descarga sencilla por su **ajuste mediante orejas o anillo**.
- Ultra resistente al cloro para regiones con aguas duras o salinas.
- Tecnología Microban®.
- Cadena en acero inoxidable.
- Fácil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 20 pzas. |
| PESO | 1.39 Kg |
| ALTO | 12.21 cm |
| ANCHO | 21.59 cm |
| PROF. | 46.20 cm |
| UPC | 039961005045 |

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 506

FLAPPER CON OREJAS Y ANILLO ADAPTADOR RESISTENTE AL CLORO



- Se adapta a la mayoría de los tanques de **2"**.
- Funciona para cualquier válvula de descarga sencilla por su **ajuste mediante orejas o anillo**.
- Ultra resistente al cloro para regiones con aguas duras o salinas.
- Tecnología Microban®.
- Cadena en acero inoxidable.
- Fácil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 100 pzas. |
| PESO | 5.80 Kg |
| ALTO | 21.28 cm |
| ANCHO | 33.98 cm |
| PROF. | 56.80 cm |
| UPC | 039961506054 |

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 5051

FLAPPER CON FLOTADOR AJUSTABLE - AHORRADOR DE AGUA



- Se adapta a válvulas de descarga de **2"**.
- **Flotador** graduable hacia arriba o abajo para obtener más agua o menos agua.
- Flapper universal de **ajuste mediante orejas o anillo**.
- Tecnología Microban®.
- Cadena en acero inoxidable.
- Ultra resistente al cloro para regiones con aguas duras o salinas.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 20 pzas. |
| PESO | 5 Lbs. |
| ALTO | 6.94" |
| ANCHO | 13.13" |
| PROF. | 26.88" |
| UPC | 039961345059 |

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 5082

SHARK FIN FLAPPER - KOHLER®



- Flapper de repuesto para inodoros modelos Kohler® :
- **Para modelos de 1-pieza Kohler®:**

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| San Raphael (3384, aa, ba, revs.) | Gabrielle (3322) |
| Rialto (3386, aa, ba, ca, revs.) | Memoirs (3451, 3453) |
| Santa Rosa (3323) | Portrait (3357) |
| Revival (3360) | Ankara (14230-TF) |

- El número de modelo del tanque está impreso en la pared posterior del mismo.

CANTIDAD 4 pzas.
PESO 0.91 Kg
ALTO 12.71 cm
ANCHO 27.97 cm
PROF. 20.34 cm
UPC 039961500823

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 5083

FLAPPER DE REPUESTO - KOHLER®



- Flapper de repuesto para inodoros modelos Kohler® :
- **Para modelos de 1-pieza Kohler®:**

| |
|----------------------------------|
| San Raphael (93384; cb, rev.) |
| Rialto (3386; da, ea, fa, revs.) |
| Rosario (3434; fb, revs.) |

- El número de modelo del tanque está impreso en la pared posterior del mismo.

CANTIDAD 4 pzas.
PESO 0.45 Kg
ALTO 12.71 cm
ANCHO 27.97 cm
PROF. 20.34 cm
UPC 039961500830

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 5084

FLAPPER PARA KOHLER® RIALTO™



- Flapper de repuesto para inodoros modelos Kohler® :
- **Para modelos de 1-pieza Kohler®:**

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Rialto (3402) | Rochelle (3406) |
| San Martine (3435) | Cabernet (3401, 3408) |
| San Raphael (3395, 3397) | Palarre (3383) |
| Rosario (3434) | Pillow Talk (3378) |
| San Miguel (3406) | |

- El número de modelo del tanque está impreso en la pared posterior del mismo.

CANTIDAD 8 pzas.
PESO 0.45 Kg
ALTO 12.71 cm
ANCHO 27.97 cm
PROF. 20.34 cm
UPC 039961500847

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 5085

FLUSH BALL FLAPPER - KOHLER®



- Flapper de repuesto para inodoros modelos Kohler® :
- **Para modelos de 1-pieza Kohler®:**

| | |
|--|----------------------------------|
| Wellworth (3500, 3502, 3504, 3510, 3512, 3514) | Cabernet (3408) |
| Rialto (3402; antes 1998) | Cayuga (3440) |
| San Raphael (3395, 3397; antes 1998) | Highline (3518, 3527) |
| San Miguel (3406) | Vintage (3410, 3411, 3412, 3413) |
| Rochelle (3385; antes 1998) | |

- El número de modelo del tanque está impreso en la pared posterior del mismo.

CANTIDAD 4 pzas.
PESO 1.36 Kg
ALTO 12.71 cm
ANCHO 27.97 cm
PROF. 20.34 cm
UPC 039961500854

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 5401LA

FLAPPER RÍGIDO AJUSTABLE, PARA INODORO DE 3" - Con Clips



- **Incluye Clips** que permiten que el flapper se ajuste a las válvulas de descarga Cato.
- Flapper de 3" con **sello de silicona**. Funciona en inodoros con válvula de descarga de 3". El sello en silicona permite un ajuste más eficiente con el asiento de la válvula de descarga.
- El Flapper permite ajustar el volumen de agua ahorrando agua en cada descarga.
- Cadena de acero inoxidable.

CANTIDAD 4 pzas.
PESO 0.58 Kg
ALTO 22.25 cm
ANCHO 15.26 cm
PROF. 36.87 cm
UPC 039961023759

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 5403P4

FLAPPER RÍGIDO AJUSTABLE, PARA INODORO DE 3" - Con brazos ajustables



- **Brazos sujetadores** que permiten un ajuste a los diferentes tipos de válvulas de descarga de 3". (Universal).
- Flapper de 3" con **sello de silicona**. Funciona en inodoros con válvula de descarga de 3". El sello en silicona permite un ajuste más eficiente con el asiento de la válvula de descarga.
- El Flapper permite ajustar el volumen de agua ahorrando agua en cada descarga.
- Cadena en acero inoxidable.

10 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 555C135P8

REPARADOR PARA VÁLVULA DE DESCARGA CON FLAPPER Y ASIENTO



- Kit de reparación para válvula de descarga con flapper y asiento.
- Instalación sin necesidad de remover el tanque.
- Sistema de volumen de descarga ajustable que permite ahorrar en cada descarga.
- Flapper con masilla de 2".
- Tecnología Microban®.
- Fácil de instalar.

CANTIDAD 8 pzas.
PESO 3.17 Kg
ALTO 17.93 cm
ANCHO 34.29 cm
PROF. 45.40 cm
UPC 039961315557

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # B5080

FLAPPER AZUL



- Diseño de **marco flexible** para un ajuste y sellado seguro
- Se adapta a sanitarios con válvula de descarga de 2".
- Incluye una cadena de metal sin torceduras.
- Resistente al cloro.
- Fácil de instalar.

CANTIDAD 80 pzas.
PESO 9.25 lbs
ALTO 8.00 cm
ANCHO 16.75 cm
PROF. 19.75 cm
UPC 012637

1 AÑO DE GARANTÍA






KITS DE REPARACIÓN

ELIJA ENTRE UNA VARIEDAD DE KITS DE REPARACIÓN DE INODOROS TODO EN UNO

Los kits de reparación de Fluidmaster para inodoros, son soluciones completas para asegurar el buen funcionamiento del inodoro y dejarlo como nuevo.

La variedad de kits de reparación de Fluidmaster pueden incluir:

- Válvula de llenado.
- Válvula de descarga de 2" o 3".
- Palanca.
- Tornillos de sujeción tanque a taza.
- Empaques.
- Accesorios.
- Diseños universales, se adaptan a la mayoría de inodoros.
- Garantizados.



KITS DE REPARACIÓN

MODELO # 400AK

KIT DE REPARACIÓN DE INODORO - CAJA EN INGLES



- Válvula de llenado 400A133.
- Válvula de descarga 507A133.
- Flapper 502 de **2"**, resistente al cloro.
- Empaque.
- Palanca 681135.
- Pernos de bronce, arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma, tuercas.

CANTIDAD | 5 pzas.
PESO | 4.26 Kg
ALTO | 35.56 cm
ANCHO | 21.28 cm
PROF. | 44.45 cm
UPC | 039961014009

5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

MODELO # K-400A-003-T5

KIT DE REPARACIÓN DE INODORO - CAJA EN ESPAÑOL



- Válvula de llenado 400A133.
- Válvula de descarga 507A133.
- Flapper 502 de **2"**, resistente al cloro.
- Empaque.
- Palanca 681135.
- Pernos de bronce, arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma, tuercas.

5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

MODELO # 400AKFSP5

KIT COMPLETO DE REPARACIÓN PREMIUM CON LIMPIADOR AUTOMÁTICO INCLUIDO



- Incluye limpiador flush'n sparkle.
- Válvula de llenado 400A133.
- Válvula de descarga 507A133.
- Flapper 502 de **2"**, resistente al cloro.
- Empaque.
- Palanca 681135.
- Pernos de bronce, arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma, tuercas.

CANTIDAD | 5 pzas.
PESO | 11 Lbs.
ALTO | 14"
ANCHO | 19"
PROF. | 9"
UPC | 039961009227

1 AÑO DE GARANTÍA

UPC

MODELO # 400AKRP10

KIT COMPLETO DE REPARACIÓN



- Válvula de llenado 400A.
- Válvula de descarga 507A.
- Flapper 502 de **2"**, resistente al cloro.
- Tecnología Microban®.
- Empaque.
- Palanca 681.
- Pernos de bronce, arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma, tuercas.

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 400CRP14

KIT DE REPARACIÓN DE VÁLVULA DE LLENADO Y FLAPPER 2"



- Válvula de llenado 400A.
- Flapper 501 de **2"**, resistente al cloro.
- Tecnología Microban®.

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 550DFRK133

SISTEMA COMPLETO DE DESCARGA DUAL



- Sistema de ajuste preciso (perillas), para descargas media y completa (DUAL).
- Convierte sanitarios de palanca con descarga sencilla a descarga dual.
- Palanca de doble acción y cable flexible.
- Se puede ajustar a sanitarios con válvula de descarga en ángulo.

CANTIDAD | 5 pzas.
PESO | 6.49 Kg
ALTO | 23.40 cm
ANCHO | 36 cm
PROF. | 54 cm
UPC | 039961002037

5 AÑOS DE GARANTÍA

UPC

SE

NOM

MODELO # 200AK133

KIT COMPLETO DE REPARACIÓN



- Válvula de llenado 200A133.
- Válvula de descarga 507A133.
- Flapper 501 de **2"**, resistente al cloro.
- Tecnología Microban®.
- Empaque.
- Palanca 681.
- Pernos de bronce, arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma, tuercas.

CANTIDAD | 5 pzas.
PESO | 4.26 Kg
ALTO | 35.56 cm
ANCHO | 21.28 cm
PROF. | 44.50 cm
UPC | 039961302007

5 AÑOS DE GARANTÍA

UPC

SE

NOM

MODELO # 200CM135

KIT DE REPARACIÓN DE VÁLVULA DE LLENADO Y FLAPPER



- Válvula de llenado 200A.
- Flapper 501 de **2"**, resistente al cloro.
- Tecnología Microban®.

CANTIDAD | 10 pzas.
PESO | 4.02 Kg
ALTO | 33.40 cm
ANCHO | 24.80 cm
PROF. | 45.10 cm
UPC | 039961300720

5 AÑOS DE GARANTÍA

UPC

SE

NOM

MODELO # 100AK133

KIT CLÁSICO DE REPARACIÓN PARA SANITARIO



- Valvula de llenado con flotador, altura 32 cm.
- Vástago de 7/8".
- Valvula de descarga de 2", altura máxima 32 cm.
- Pernos.
- Empaque.
- Flapper.
- Palanca cromada.

CANTIDAD | 14 pzas.
PESO | 7.25 Kg
ALTO | 33.17 cm
ANCHO | 39.70 cm
PROF. | 39.70 cm
UPC | 039961013347

5 AÑOS DE GARANTÍA

UPC

SE

NOM

MODELO # K-7120M-035-P10

KIT DE INSTALACIÓN PARA SANITARIO



- Llave de control angular de latón cromado 1/4 de vuelta 1/2" FNPT x 1/2" M.
- Cinta selladora PTFE 1/2".
- Anillo de cera para sanitario.
- Conector en acero inoxidable para sanitario.
- Tornillos de acero inoxidable 3", anclajes de plástico.
- Cuñas plásticas para nivelación.
- Tapas para pernos de sanitarios.

CANTIDAD | 10 pzas.
PESO | 5.36 Kg
ALTO | 24 cm
ANCHO | 53 cm
PROF. | 24 cm
UPC | 10039961033137

7 AÑOS DE GARANTÍA

UPC

SE

NOM



PALANCAS

Las palancas del tanque descargan el inodoro. Al accionar la palanca se activa el flapper y deja que el agua baje por la válvula de descarga a la taza, evacuando todo.

La variedad de estilos y acabados de las palancas de Fluidmaster combinan con la decoración del baño, lo que facilita el reemplazo o la actualización.

PALANAS **PERFECT FIT™**
TOILET TANK LEVER


RÓTULA AJUSTABLE.
Con giro de hasta 180°.
Se adapta a la mayoría de los inodoros con montaje frontal, lateral, en ángulo o derecho.

- **No es necesario cortar ni doblar.**
 - Giro del ángulo de hasta 180° para ajuste adecuado de los tanques de montaje.
 - Brazo telescopico para ajuste de longitud.
 - Diseño universal se adapta a la mayoría de los inodoros.
 - Fácil de instalar,

PALANAS STANDARD

BRAZO FLEXIBLE.
Se adapta a la mayoría de los inodoros con montaje frontal, lateral o en ángulo.

- **Se recorta o dobla para adaptarse** a la mayoría de los tanques de montaje **frontal, lateral y en ángulo.**
 - La contratuerca autoajustable no se afloja con el tiempo.
 - Diseño universal se adapta a la mayoría de los inodoros.
 - Fácil de instalar.



VIDEOS DE
INSTALACIÓN



MODELO # 640

PALANCA BLANCA DE AJUSTE PERFECTO



PERFECT FIT[®]
TOILET TANK LEVER

Palanca de acabado BLANCO de ajuste perfecto.

- No es requerido cortar o doblar.
- El sistema de rotación permite que la palanca se adapte para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- Brazo telescopico para ajustar el largo.
- Fácil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 10 pzas. |
| PESO | 1.36 Kg |
| ALTO | 15.25 cm |
| ANCHO | 33.05 cm |
| PROF. | 33.05 cm |
| UPC | 039961017017 |

3 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 641

PALANCA CROMO - MANIJA DE METAL STYLISH



PERFECT FIT[®]
TOILET TANK LEVER

Palanca de acabado CROMO de ajuste perfecto.

- No es requerido cortar o doblar.
- El sistema de rotación permite que la palanca se adapte para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- Brazo telescopico para ajustar el largo.
- Fácil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 10 pzas. |
| PESO | 1.81 Kg |
| ALTO | 15.25 cm |
| ANCHO | 33.05 cm |
| PROF. | 33.05 cm |
| UPC | 039961017031 |

3 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 642

PALANCA BRUSHED NICKEL DE AJUSTE PERFECTO



PERFECT FIT[®]
TOILET TANK LEVER

Palanca de acabado BRUSHED NICKEL de ajuste perfecto.

- No es requerido cortar o doblar.
- El sistema de rotación permite que la palanca se adapte para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- Brazo telescopico para ajustar el largo.
- Fácil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 10 pzas. |
| PESO | 1.81 Kg |
| ALTO | 15.25 cm |
| ANCHO | 33.05 cm |
| PROF. | 33.05 cm |
| UPC | 039961017048 |

3 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 696X-004-P5

PALANCA PREMIUM CORMADA DE AJUSTE PERFECTO



PERFECT FIT[®]
TOILET TANK LEVER

Palanca premium de acabado CROMO de ajuste perfecto.

- Reemplace su antigua palanca de tanque con facilidad, actualice su inodoro para que combine con la decoración de su baño!
- Sensación de precisión de "acción de resorte" para una descarga fuerte.
- Se ajusta a la mayoría de los tanques de montaje frontal, lateral y en ángulo.
- Brazo telescopico para ajuste de longitud.
- Fácil de instalar (no es necesario cortar ni doblar).

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 697

PALANCA PREMIUM CORMADA ESTILO CONTEMPORANEO



Palanca premium de acabado CROMO.

- Sensación de precisión "spring action" para una descarga fuerte.
- Se ajusta a la mayoría de los tanques de montaje frontal, lateral y en ángulo.
- Manijas metálicas de alta calidad que hacen juego con los acabados más usados y con decoraciones del baño.
- Fácil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 5 pzas. |
| PESO | 1.81 Kg |
| ALTO | 15.25 cm |
| ANCHO | 27.97 cm |
| PROF. | 25.43 cm |
| UPC | 039961017819 |

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 680

PALANCA STANDARD BLANCA



Palanca estándar de acabado BLANCO.

- Puede doblarse/recortarse para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- La contratuerca se aprieta por si sola. No se afloja con el tiempo.
- Facil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 10 pzas. |
| PESO | 0.66 Kg |
| ALTO | 12.39 cm |
| ANCHO | 19.38 cm |
| PROF. | 33.40 cm |
| UPC | 039961006806 |

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 681135

PALANCA STANDARD CROMADA



Palanca estándar de acabado CROMO.

- Puede doblarse/recortarse para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- La contratuerca se aprieta por si sola. No se afloja con el tiempo.
- Facil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 10 pzas. |
| PESO | 0.66 Kg |
| ALTO | 12.39 cm |
| ANCHO | 19.38 cm |
| PROF. | 33.40 cm |
| UPC | 039961316813 |

5 AÑOS DE GARANTÍA



PALANCAS

BOTONES

MODELO # 683

PALANCA ESTILIZADA CON ACABADO EN BLANCO



Palanca estilizada de acabado BLANCO.

- **Brazo en bronce macizo.**
- Puede doblarse/recortarse para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- La contratuerca se aprieta por si sola. No se afloja con el tiempo.
- Fácil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 10 pzas. |
| PESO | 3 Lbs |
| ALTO | 4" |
| ANCHO | 8" |
| PROF. | 13" |
| UPC | 039961006837 |

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 684

PALANCA ESTILIZADA CON ACABADO EN CROMO



Palanca estilizada de acabado CROMO.

- **Brazo en bronce macizo.**
- Puede doblarse/recortarse para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- La contratuerca se aprieta por si sola. No se afloja con el tiempo.
- Fácil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 10 pzas. |
| PESO | 3 Lbs |
| ALTO | 4" |
| ANCHO | 8" |
| PROF. | 13" |
| UPC | 039961006844 |

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 686

PALANCA ESTILIZADA CON ACABADO EN PLATINO



Palanca estilizada de acabado PLATINO.

- **Brazo en bronce macizo.**
- Puede doblarse/recortarse para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- La contratuerca se aprieta por si sola. No se afloja con el tiempo.
- Fácil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 10 pzas. |
| PESO | 1.36 Kg |
| ALTO | 10.94 cm |
| ANCHO | 18.74 cm |
| PROF. | 33.35 cm |
| UPC | 039961006868 |

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 691

PALANCA BOTÓN CROMADO PARA TANQUE DE INODORO



Palanca botón de acabado CROMO.

- Puede doblarse/recortarse para instalarla en tanques con posición lateral.
- Fácil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 4 pzas. |
| PESO | 2 Lbs |
| ALTO | 5" |
| ANCHO | 13" |
| PROF. | 4" |
| UPC | 039961006912 |

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 800FS-3848

BOTÓN DE DESCARGA



CARACTERÍSTICAS:

- Botón cromado para válvula
- Sapo/flapper
- Descarga sencilla
- Fácil de instalar

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 10 pzas. |
| PESO | 0.87 Kg |
| ALTO | 17.17 cm |
| ANCHO | 12.24 cm |
| PROF. | 34.97 cm |
| UPC | 039961023988 |

1 AÑO DE GARANTÍA



MODELO # 800P-48

BOTÓN 48 mm DUAL



CARACTERÍSTICAS:

- Botón cromado
- Descarga Dual
- Fácil de instalar
- Incluye 2 varillas

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 10 pzas. |
| PESO | 0.74 Kg |
| ALTO | 17.17 cm |
| ANCHO | 12.24 cm |
| PROF. | 34.97 cm |
| UPC | 039961023940 |

1 AÑO DE GARANTÍA



MODELO # 800P-58

BOTÓN 58 mm DUAL



CARACTERÍSTICAS:

- Botón cromado
- Descarga Dual
- Fácil de instalar
- Incluye 2 varillas

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 10 pzas. |
| PESO | 0.87 Kg |
| ALTO | 17.17 cm |
| ANCHO | 12.24 cm |
| PROF. | 34.97 cm |
| UPC | 039961023964 |

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 800PS-3848

BOTÓN CROMADO PARA VÁLVULA



CARACTERÍSTICAS:

- Torre
- Descarga sencilla
- Fácil de instalar
- Incluye varilla


| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 10 pzas. |
| PESO | 0.62 Kg |
| ALTO | 17.17 cm |
| ANCHO | 12.24 cm |
| PROF. | 34.97 cm |
| UPC | 039961023971 |

5 AÑOS DE GARANTÍA





CONECTORES



Los conectores Fluidmaster para suministro de agua, están disponibles en una amplia gama de longitudes y sistemas de roscas. Las longitudes varían de 9" a 48". Amplio diámetro interior para una alta capacidad de flujo.

Los conectores de Fluidmaster de suministro de agua tienen las siguientes características y beneficios:


- Flexibilidad excepcional para una instalación rápida y fácil.
- No se doblan ni se pliegan, incluso en los espacios más reducidos.
- Cumplen con todos los requisitos del código para conectores de agua.
- Libres de plomo, aptos para conducción de agua potable.
- Garantizados.

EL TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE PROPORCIONA LA MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ESTALLIDO


CLICK SEAL™

Conectores para inodoro y lavamanos

El click le permite saber que el sellado es perfecto!



Conectores disponibles para:



B1T12CS

B4F20U

9WM72

12IM172





CONECTORES PARA SUMINISTRO DE AGUA

Los conectores Fluidmaster están fabricados para durar. Hechos de núcleo de polímero duro y cubierta de trenzado de alambre de acero inoxidable.

- **Flexibilidad** excepcional para una rápida y fácil instalación.
- **No se doblan** ni se arrugan incluso en los espacios más reducidos.
- **Tueras hexagonales** de bronce de alta resistencia. Fáciles de sujetar. Niquelado para mayor durabilidad.
- Exceden los **requisitos del código** para una mayor durabilidad, también tienen un diámetro interior grande para un flujo más alto.

- **Construcción de manguera interna de PVC.** Amplio rango de presión y temperatura de trabajo (0 PSI - 1.000 PSI) (4°C a + 60 °C).
- **Trenzado en acero inoxidable.** Mayor durabilidad, resistente a máxima presión. (Módulo de ruptura 1.000 PSI).
- **Disponibles con Sistema Click Seal®.** Los conectores Click Seal® de Fluidmaster le permitirán sellado perfecto sin torque excesivo a la tuerca.

TUERCAS HEXAGONALES




TRENZADO EN ACERO INOXIDABLE



CLICK SEAL™

Conectores para inodoro y lavamanos

El click le permite saber que el sellado es perfecto!



CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE CLICK SEAL® PARA INODORO

| NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE MODELO | CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO | CANTIDAD POR CAJA | DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM) | PESO DE LA CAJA (KG) | CUBICAJE (PIES) | UPC | SCCI 2 OF 5 |
|--|------------------|--|-------------------|--|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| CONECTOR DE 12" CLICK SEAL® PARA INODORO | B1T12CS | 3/8" Comp. x 7/8" Entrada de Válvula de Llenado | 25 | 18.00 x 41.91 x 11.43 | 2.27 | 0.35 | 0 39961 411822 | 100 39961 401851 |
| CONECTOR DE 16" CLICK SEAL® PARA INODORO | B1T16CS | 3/8" Comp. x 7/8" Entrada de Válvula de Llenado | 25 | 7 x 23 x 5 | 2.72 | 0.47 | 0 39961 043368 | ---- |
| CONECTOR DE 20" CLICK SEAL® PARA INODORO | B1T20CS | 3/8" Comp. x 7/8" Entrada de Válvula de Llenado | 15 | 21.92 x 54.94 x 11.43 | 3.17 | 0.35 | 0 39961 411846 | 100 39961 421842 |
| CONECTOR DE 16" CLICK SEAL® PARA INODORO | B4T16CSLP25 | 7/8" x 1/2" x 16" | 25 | 18 x 57 x 11 | 3.05 | 0.39 | 0 39961 014443 | 100 39961 014440 |

CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA INODORO

| NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE MODELO | CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO | CANTIDAD POR CAJA | DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM) | PESO DE LA CAJA (KG) | CUBICAJE (PIES) | UPC | SCCI 2 OF 5 |
|-----------------------------------|------------------|--|-------------------|--|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| CONECTOR DE 16" PARA INODORO | B1T16 | 3/8" Comp. x 7/8" | 25 | 20.95 x 42.54 x 12.70 | 3.17 | 0.40 | 0 39961 001832 | 100 39961 001839 |
| CONECTOR DE 20" PARA INODORO | B1T20 | 3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado | 25 | 20.95 x 42.54 x 12.70 | 3.17 | 0.40 | 0 39961 001849 | 100 39961 001846 |
| CONECTOR DE 16" PARA INODORO | B3T16 | 1/2" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado | 25 | 20.32 x 43.18 x 12.70 | 3.17 | 0.44 | 0 39961 001917 | 100 39961 001914 |
| CONECTOR DE 16" PARA INODORO | B4T16 | 1/2" F.I.P. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado | 25 | 17.14 x 34.92 x 12.70 | 3.17 | 0.40 | 0 39961 001962 | 100 39961 001969 |
| CONECTOR DE 20" PARA INODORO | B4T20 | 1/2" F.I.P. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado | 25 | 20.95 x 42.54 x 12.70 | 3.63 | 0.40 | 0 39961 001979 | 100 39961 001976 |

CONECTORES DE VINILO PARA INODORO

| NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE MODELO | CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO | CANTIDAD POR CAJA | DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM) | PESO DE LA CAJA (KG) | CUBICAJE (PIES) | UPC | SCCI 2 OF 5 |
|--|------------------|--|-------------------|--|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| CONECTOR DE 12" DE VINILO REFORZADO PARA INODORO | B1TV12 | 3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado | 25 | 17.14 x 34.92 x 12.70 | 2.27 | 0.27 | 0 39961 060280 | 100 39961 060294 |
| CONECTOR DE 20" DE VINILO REFORZADO PARA INODORO | B1TV20 | 3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado | 25 | 22.55 x 55.57 x 12.70 | 3.18 | 0.56 | 0 39961 060297 | 100 39961 060294 |
| CONECTOR DE 20" DE VINILO REFORZADO PARA INODORO | B4TV20 | 1/2" F.I.P. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado | 25 | 22.55 x 55.57 x 12.70 | 3.63 | 0.56 | 0 39961 060242 | 100 39961 060249 |


CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE CLICK SEAL® PARA LAVABO

| NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE MODELO | CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO | CANTIDAD POR CAJA | DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM) | PESO DE LA CAJA (KG) | CUBICAJE (PIES) | UPC | SCCI 2 OF 5 |
|---|------------------|---|-------------------|--|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| CONECTOR DE 16" CLICK SEAL® PARA LAVABO | B1F16CS | 3/8" Comp. x 1/2" F.I.P. | 25 | 54.94 x 21.92 x 11.43 | 3.63 | 0.49 | 0 39961 004949 | 100 39961 004946 |
| CONECTOR DE 20" CLICK SEAL® PARA LAVABO | B1F20CS | 3/8" Comp. x 1/2" F.I.P. | 25 | 54.94 x 21.92 x 11.43 | 4.08 | 0.49 | 0 39961 005113 | 100 39961 005110 |
| CONECTOR DE 30" CLICK SEAL® PARA LAVABO | B1F30CS | 3/8" Comp. x 1/2" F.I.P. | 25 | 21.08 x 54.61 x 14.73 | 4.99 | 0.59 | 0 39961 004956 | 100 39961 004953 |
| CONECTOR DE 16" CLICK SEAL® PARA LAVABO | B4F16CS | 1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P. | 25 | 21.92 x 54.94 x 11.43 | 4.08 | 0.49 | 0 39961 004970 | 100 39961 004977 |
| CONECTOR DE 20" CLICK SEAL® PARA LAVABO | B4F20CS | 1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P. | 25 | 21.92 x 54.94 x 11.43 | 4.54 | 0.49 | 0 39961 004994 | 100 39961 004991 |

CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO

| NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE MODELO | CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO | CANTIDAD POR CAJA | DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM) | PESO DE LA CAJA (KG) | CUBICAJE (PIES) | UPC | SCCI 2 OF 5 |
|-----------------------------------|------------------|---|-------------------|--|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| CONECTOR DE 16" PARA LAVABO | B1F16 | 3/8" Comp. x 1/2" F.I.P. | 25 | 20.95 x 42.54 x 12.70 | 3.17 | 0.40 | 0 39961 001429 | 100 39961 001426 |
| CONECTOR DE 20" PARA LAVABO | B1F20 | 3/8" Comp. x 1/2" F.I.P. | 25 | 20.95 x 42.54 x 12.70 | 3.63 | 0.40 | 0 39961 001436 | 100 39961 001433 |
| CONECTOR DE 16" PARA LAVABO | B4F16 | 1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P. | 25 | 20.95 x 42.54 x 12.70 | 3.63 | 0.40 | 0 39961 001559 | 100 39961 001556 |
| CONECTOR DE 20" PARA LAVABO | B4F20 | 1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P. | 25 | 20.95 x 42.54 x 12.70 | 4.08 | 0.40 | 0 39961 001566 | 100 39961 001563 |

CONECTORES UNIVERSALES DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO

| NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE MODELO | CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO | CANTIDAD POR CAJA | DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM) | PESO DE LA CAJA (KG) | CUBICAJE (PIES) | UPC | SCCI 2 OF 5 |
|---------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| CONECTOR DE 20" UNIVERSAL PARA LAVABO | B4F20U | Conexión Lavabo: 1/2" F.I.P. Conex. válvula de cierre: 3/8", 7/16", 1/2" Comp. 1/2" F.I.P. | 25 | 18.11 x 57.48 x 11.43 | 4.08 | 0.42 | 0 39961 004208 | 100 39961004205 |

CONECTORES DE VINILO PARA LAVABO

| NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE MODELO | CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO | CANTIDAD POR CAJA | DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM) | PESO DE LA CAJA (KG) | CUBICAJE (PIES) | UPC | SCCI 2 OF 5 |
|---|------------------|---|-------------------|--|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| CONECTOR DE 16" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO | B1FV16 | 3/8" Comp. x 1/2" F.I.P. | 25 | 20.95 x 42.54 x 17.00 | 2.72 | 0.40 | 0 39961 060051 | 100 39961 060058 |
| CONECTOR DE 20" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO | B1FV20 | 3/8" Comp. x 1/2" F.I.P. | 25 | 22.55 x 55.57 x 17.00 | 3.63 | 0.56 | 0 39961 060068 | 100 39961 060065 |
| CONECTOR DE 16" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO | B4FV16 | 1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P. | 25 | 20.95 x 42.54 x 17.00 | 2.72 | 0.40 | 0 39961 060099 | 100 39961 060096 |
| CONECTOR DE 20" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO | B4FV20 | 1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P. | 25 | 22.55 x 55.57 x 17.00 | 3.63 | 0.56 | 0 39961 060105 | 100 39961 060102 |

CONECTORES UNIVERSALES DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVAJILLAS

| NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE MODELO | CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO | CANTIDAD POR CAJA | DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM) | PESO DE LA CAJA (KG) | CUBICAJE (PIES) | UPC | SCCI 2 OF 5 |
|---|------------------|---|-------------------|--|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| CONECTOR DE 48" UNIVERSAL PARA LAVAJILLAS | 1W48CUK | Conex. Lavavajillas: 3/8" Comp. Conex. válvula de cierre: 3/8", 7/16", 1/2" Comp. 1/2" F.I.P. | 10 | 18.74 x 41.60 x 18.74 | 3.63 | 0.46 | 0 39961 011497 | 100 39961 011494 |

CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADORA

| NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE MODELO | CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO | CANTIDAD POR CAJA | DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUND/ALTURA (CM) | PESO DE LA CAJA (KG) | CUBICAJE (PIES) | UPC | SCCI 2 OF 5 |
|--|------------------|--|-------------------|---|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| CONECTOR DE 60" PARA LAVADORA | 9WM60 | 3/4" Hose Fitting x 3/4" Hose Fitting | 10 | 14.60 x 37.79 x 20.32 | 3.63 | 0.40 | 0 39961 009609 | 100 39961 009606 |
| CONECTOR DE 60" PARA LAVADORA | B9WM60 | 3/4" Hose Fitting x 3/4" Hose Fitting | 10 | 22.55 x 55.57 x 12.7 | 3.17 | 0.56 | 0 39961 002839 | 100 39961 002836 |
| CONECTOR DE 48" DE ALTA EFICIENCIA PARA LAVADORA | B9WM48HE | 3/4" Hose Fitting x 3/4" Hose Fitting (1/2" Diámetro interior) | 10 | 22.22 x 19.05 x 46.35 | 4.08 | 0.62 | 0 39961 402837 | 100 39961 402834 |

CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA MÁQUINAS DE HIELO

| NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE MODELO | CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO | CANTIDAD POR CAJA | DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUND/ALTURA (CM) | PESO DE LA CAJA (KG) | CUBICAJE (PIES) | UPC | SCCI 2 OF 5 |
|---------------------------------------|------------------|---|-------------------|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|
| CONECTOR DE 72" PARA MÁQUINA DE HIELO | 12IM72 | 1/4" Comp. x 1/4" Comp. | 10 | 14.60 x 31.11 x 20.32 | 2.27 | 0.33 | 39961120724 | 39961120721 |





PIEZAS DE REPARACIÓN

LÍNEA COMPLETA DE REPUESTOS DE ALTA CALIDAD PARA INODOROS PARA SATISFACER NECESIDADES ESPECÍFICAS.

Las piezas de reparación de Fluidmaster tienen las siguientes características y beneficios:

- Fáciles de instalar .
- Óptimos materiales con mejor desempeño a lo largo de su vida útil.
- Arandelas de acero inoxidable. Resistente al óxido y la corrosión.
- Pernos en bronce macizo.
- Caucho de alta calidad.
- Garantizadas.



PIEZAS DE REPARACIÓN



MODELO # 242133

SELLO DE REPUESTO PARA VÁLVULAS DE LLENADO 200, 400 Y 747.



- **Sello de repuesto para mantenimiento preventivo y de reparación**, para válvulas de llenado Fluidmaster. (200, 400 y 747).
- Permite la **reparación rápida y económica** de las válvulas de llenado cuando se percibe un sellado incorrecto (paso de agua continuo).
- Ubicado en la cámara de sellado.
- Resistente a aguas duras y contenido de cloro.

CANTIDAD | 10 pzas.
PESO | 1 Lbs
ALTO | 5"
ANCHO | 5"
PROF. | 6"
UPC | 039961322425

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 242

SELLO DE REPUESTO PARA VÁLVULAS DE LLENADO 200, 400 Y 747.



- **Sello de repuesto para mantenimiento preventivo y de reparación**, para válvulas de llenado Fluidmaster. (200, 400 y 747).
- Permite la **reparación rápida y económica** de las válvulas de llenado cuando se percibe un sellado incorrecto (paso de agua continuo).
- Ubicado en la cámara de sellado.
- Resistente a aguas duras y contenido de cloro.

CANTIDAD | 10 pzas.
PESO | 1 Lbs
ALTO | 5"
ANCHO | 5"
PROF. | 6"
UPC | 039961000064

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 5103

DISCO DEL ASIENTO DEL ACTUATOR




- El disco del asiento del actuador se adapta a todas las válvulas de descarga Actuator American Standard®.
- Para actuators a presión o con rosca.

CANTIDAD | 10 pzas.
PESO | 2 Lbs
ALTO | 7"
ANCHO | 5"
PROF. | 14"
UPC | 039961051035

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 5104

CADENA CERO ENREDOS PARA FLAPPER



- Reemplaza a la mayoría de las cadenas de Flappers.
- Materiales de alta calidad.
- Instale con confianza.
- Cero enredos (no se enrosca).

CANTIDAD | 10 pzas.
PESO | 1 Lbs
ALTO | 7"
ANCHO | 5"
PROF. | 14"
UPC | 039961302007

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 6100

EMPAQUE DE 2" PARA TANQUE / TAZA - EN BLISTER



- Empaque universal para tanque / taza.
- Empaque para inodoro de **2"**.
- Se ajusta a la mayoría de inodoros de dos piezas.
- Construido con materiales resistentes. Otorga alta durabilidad y resistencia a deformarse a través del tiempo.
- Caucho de alta calidad.

CANTIDAD | 10 pzas.
PESO | 2 Lbs
ALTO | 7"
ANCHO | 5"
PROF. | 14"
UPC | 039961061003

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # B5-075

EMPAQUE DE 2" PARA TANQUE / TAZA - A GRANEL



- Empaque universal para tanque / taza.
- Empaque para inodoro de **2"**.
- Se ajusta a la mayoría de inodoros de dos piezas.
- Construido con materiales resistentes. Otorga alta durabilidad y resistencia a deformarse a través del tiempo.
- Caucho de alta calidad.

CANTIDAD | 10 pzas.
1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 6101

JUEGO DE 2 PERNOS Y TORNILLOS PARA TANQUE / TAZA



- **Dos (2) pernos** en bronce, para garantizar un ajuste perfecto entre el tanque y la taza.
- Juego de arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma y tuercas.
- No se oxidan con el paso del tiempo.

CANTIDAD | 10 pzas.
PESO | 3 Lbs
ALTO | 5"
ANCHO | 5"
PROF. | 6"
UPC | 039961061010

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 6102

KIT DE 2 PERNOS Y EMPAQUE PARA TANQUE / TAZA



- **Dos (2) pernos** en bronce, para garantizar un ajuste perfecto entre el tanque y la taza.
- **Empaque** construido con materiales resistentes y de alta durabilidad.
- Juego de arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma y tuercas.
- No se oxidan con el paso del tiempo.

CANTIDAD | 10 pzas.
PESO | 4 Lbs
ALTO | 7"
ANCHO | 5"
PROF. | 14"
UPC | 039961061027

1 AÑO DE GARANTÍA

PIEZAS DE REPARACIÓN



MODELO # 6110

EMPAQUE DE 3" PARA TANQUE / TAZA



PULGADAS
3"

- **Empaque de 3"** para tanque / taza.
- Se ajusta a la mayoría de inodoros de dos piezas.
- Construido con materiales resistentes. Otorga alta durabilidad y resistencia a deformarse a través del tiempo.
- Caucho de alta calidad.

CANTIDAD | 6 pzas.
PESO | 2 Lbs
ALTO | 8"
ANCHO | 8"
PROF. | 7"
UPC | 039961406347

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 7110

JUEGO DE PERNOS DE 2 1/4" PARA TAZA / PISO



- Juego de dos (2) **pernos** de **2 1/4"** (largo) para ajustar la **taza del inodoro al piso**.
- Garantiza la fijación al piso para mayor seguridad.

CANTIDAD | 10 pzas.
PESO | 2 Lbs
ALTO | 5"
ANCHO | 5"
PROF. | 6"
UPC | 039961071101

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 7114

JUEGO DE PERNOS Y TORNILLOS DE 2 1/4" PARA TAZA / PISO



- Juego de dos (2) **pernos** y dos (2) **tornillos** de **2 1/4"** (largo) para ajustar la **taza del inodoro al piso**.
- Garantiza la fijación al piso para mayor seguridad.

CANTIDAD | 10 pzas.
PESO | 0.958 Kg
ALTO | 13.48 cm
ANCHO | 13.03 cm
PROF. | 14.06 cm
UPC | 039961071149

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 7115

JUEGO DE TAPAS BLANCAS PARA PERNOS DE INODORO.



- Juego de **tapas blancas para cubrir pernos** expuestos en la taza del inodoro.
- Fácil de instalar, ajuste universal para la mayoría de los inodoros.
- **Incluye dos (2) tapas** de pernos.
- Acabados blancos y limpios.
- Reemplaza las tapas perdidas o rotas.

CANTIDAD | 10 pzas.
PESO | 1 Lbs
ALTO | 5"
ANCHO | 5"
PROF. | 6"
UPC | 039961071156

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 7116

JUEGO DE TAPAS COLOR HUESO PARA PERNOS DE INODORO.



- Juego de **tapas color hueso para cubrir pernos** expuestos en la taza del inodoro.
- Fácil de instalar, ajuste universal para la mayoría de los inodoros.
- **Incluye dos (2) tapas** de pernos.
- Acabados limpios.
- Reemplaza las tapas perdidas o rotas.

CANTIDAD | 10 pzas.
PESO | 1 Lbs
ALTO | 5"
ANCHO | 5"
PROF. | 6"
UPC | 039961071163

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 7121M-038-P250

CINTA TEFLÓN FLUIDMASTER



- Cinta selladora 100% PTFE con mejor rendimiento, mayor grosor, densidad, fuerza de tensión y elasticidad. Permite el ajuste perfecto del la llave de paso a la tubería.
- Grosor 0.1 mm.
- Grosor 1/1000" 0.00394".
- Densidad 0.40g/cm3.
- Fuerza de tensión 12.579 Mpa.
- Elasticidad >60%.
- MIL SPEC-T-27730A Si.
- certificación.

CANTIDAD | 250 pzas.
PESO | 2.868 Kg
ALTO | 18 cm
ANCHO | 29 cm
PROF. | 29 cm
UPC | 10039961033199

MODELO # 7121M-039-P20

LLAVE DE CONTROL ANGULAR LATÓN CROMADA




- Universal.
- 1/4 de vuelta.
- 1/2" FNPT x 1/2" M.
- 1 llave de control.
- Trabaja en alta y baja presión.
- Flujo superior de agua.
- Materiales de alta calidad.
- Resistencia superior a sedimentos y aguas duras.
- Mejora el rendimiento de tu equipo de plomería.

CANTIDAD | 20 pzas.
PESO | 2.073 Kg
ALTO | 8 cm
ANCHO | 19 cm
PROF. | 13 cm
UPC | 10039961033205


10 AÑOS DE GARANTÍA



ANILLOS DE CERA Y SELLO PARA INODOROS



ANILLO DE CERA




SELLO SIN CERA

LOS ANILLOS DE CERA Y SELLOS, SELLAN LA TAZA DEL INODORO AL SUELO

Los anillos de cera y sellos de Fluidmaster tienen las siguientes características y beneficios:

- Sello hermético al gas, al olor y al agua.
- Se adaptan a líneas de desagüe de 3" y 4".
- Fáciles de instalar.
- Garantizados.



7510

7511

7513

7530



VIDEOS DE
INSTALACIÓN





MODELO # 7510

ANILLO DE CERA SENCILLO



- Anillo de cera básico.
- Se adapta a líneas de desagüe de 3" y 4".

PULGADAS
3"
PULGADAS
4"



CANTIDAD 48 pzas.
PESO 21 Lbs.
ALTO 10.50"
ANCHO 18.50"
PROF. 12.50"
UPC 039961475107

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 7511

KIT ANILLO DE CERA CON GUÍA Y PERNOS



- Se adapta a líneas de desagüe de 3" y 4".
- Brida de polietileno para fácil instalación.
- Incluye kit de pernos del taza al piso.

PULGADAS
3"
PULGADAS
4"



CANTIDAD 24 pzas.
PESO 14 Lbs.
ALTO 12.25"
ANCHO 12.50"
PROF. 12.31"
UPC 039961475114

5 AÑOS DE GARANTÍA

ANILLOS DE CERA Y SELLO

MODELO # 7512

KIT DE ANILLO DE CERA REFORZADO CON GUÍA Y PERNOS



- Se adapta a líneas de desagüe de 3" y 4".
- Brida de polietileno para fácil instalación.
- Incluye kit de pernos del taza al piso.

PULGADAS
3"
PULGADAS
4"

CANTIDAD 30 pzas.
PESO 23 Lbs.
ALTO 12.63"
ANCHO 18.50"
PROF. 10.31"
UPC 039961475121

10 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 7516

ANILLO DE CERA CON GUÍA



- Se adapta a líneas de desagüe de 3" y 4".
- Brida de polietileno para fácil instalación.

PULGADAS
3"
PULGADAS
4"

CANTIDAD 24 pzas.
PESO 9 Lbs.
ALTO 12.25"
ANCHO 12.50"
PROF. 12.31"
UPC 039961476166

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 7530P24

BETTER THAN WAX® PARA INODORO - SELLO SIN CERA




- Sin cera, sin suciedad.
- Puede ser reposicionada.
- El hundimiento no causara fugas.
- Incluye kit de pernos del taza al piso.
- Orificios para instalar fácilmente los tornillos.
- Se adapta a cualquier drenaje, cualquier inodoro.

CANTIDAD 24 pzas.
PESO 13 Lbs.
ALTO 13"
ANCHO 14"
PROF. 13"
UPC 039961013088

10 AÑOS DE GARANTÍA



LIMPIADORES



Flush'n Sparkle® limpia automáticamente su inodoro con cada descarga, a diferencia de los limpiadores de contacto en taza, Flush'n Sparkle® no deteriorará las piezas del inodoro.

Los limpiadores automáticos de inodoros Fluidmaster Flush'n Sparkle® tienen las siguientes características y beneficios:

- El cartucho de limpieza dura hasta tres (3) meses.
- Limpian con cada descarga, asegurando la dosis correcta para una limpieza total.
- Limpieza sin contacto directo con el limpiador con las manos.



8100



8102



8300



8302





MODELO # 8100P8

SISTEMA DE LIMPIEZA DE TAZA DE INODORO FLUSH'N SPARKLE® LIMPIEZA AZUL

Kit de Limpieza Flush'n Sparkle® 8100.

Solución de limpieza azul directamente en el tubo de desbordamiento de la válvula de descarga, por lo que no hay productos químicos que toquen la válvula de llenado o el flapper. Limpia automáticamente el inodoro con cada descarga.



- Ecoeficiente.
- Limpia durante tres meses.
- Repele las manchas con cada descarga.
- El agente de limpieza a base de sulfatante reduce la prolongación de virus y bacterias.
- Aísla al limpiador del tanque para que los componentes del tanque no sean dañados por los químicos utilizados.
- El limpiador de agua tratada es inyectado únicamente en la taza del inodoro, donde es necesario, de esta manera la aplicación de limpieza es eficiente.
- Se instala fácilmente en menos de 5 minutos.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 8 pzas. |
| PESO | 1.81 Kg |
| ALTO | 47.62 cm |
| ANCHO | 19.20 cm |
| PROF. | 13.33 cm |
| UPC | 039961880017 |

5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

MODELO # 8102P8

REPUESTO PARA SISTEMA DE LIMPIEZA DE TAZA DE INODORO FLUSH'N SPARKLE® LIMPIEZA AZUL

Limpia automáticamente su inodoro con cada descarga.

Este producto ecológico ofrece **soluciones de limpieza** directamente en la taza del sanitario sin dañar los componentes del tanque. Estos son **cartuchos de reemplazo** para el sistema de limpieza blanqueadora Flush'n Sparkle®.



- Ecoeficiente.
- Limpia con cada descarga.
- Combate las manchas sin dañar los componentes del tanque.
- Fácil de instalar. 1 minuto.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 8 pzas. |
| PESO | 1.36 Kg |
| ALTO | 47.62 cm |
| ANCHO | 19.34 cm |
| PROF. | 13.33 cm |
| UPC | 039961880031 |

5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

MODELO # 8300P8

SISTEMA DE LIMPIEZA DE TAZA DE INODORO FLUSH'N SPARKLE® LIMPIEZA BLANQUEADORA

Kit Blanqueador Flush'n Sparkle® 8300.

Solución de limpieza blanqueadora directamente en el tubo de desbordamiento de la válvula de descarga, por lo que no hay productos químicos que toquen la válvula de llenado o el flapper. Limpia automáticamente el inodoro con cada descarga.



- Ecoeficiente.
- Limpia durante tres meses.
- Contiene poder de limpieza blanqueador.
- El agente de limpieza a base de sulfatante reduce la prolongación de virus y bacterias.
- Aísla al limpiador del tanque para que los componentes del tanque no sean dañados por los químicos utilizados.
- El limpiador de agua tratada es inyectado únicamente en la taza del inodoro, donde es necesario, de esta manera la aplicación de limpieza es eficiente.
- Se instala fácilmente en menos de 5 minutos.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 8 pzas. |
| PESO | 1.81 Kg |
| ALTO | 47.62 cm |
| ANCHO | 19.20 cm |
| PROF. | 13.33 cm |
| UPC | 039961880055 |

5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

MODELO # 8302P8

REPUESTO PARA SISTEMA DE LIMPIEZA DE INODORO FLUSH'N SPARKLE® LIMPIEZA BLANQUEADORA

Limpia automáticamente su inodoro con cada descarga.

Este producto ecológico ofrece **soluciones de limpieza** directamente en la taza del inodoro sin dañar los componentes del tanque. Estos son **cartuchos de reemplazo** para el sistema de limpieza blanqueadora Flush'n Sparkle®.



- Ecoeficiente.
- Dos (2) cartuchos de reemplazo.
- Fácil de instalar.

| | |
|----------|--------------|
| CANTIDAD | 8 pzas. |
| PESO | 1.81 Kg |
| ALTO | 47.62 cm |
| ANCHO | 19.34 cm |
| PROF. | 13.33 cm |
| UPC | 039961830203 |

5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM



Instalado en más inodoros que todas las demás marcas combinadas

VIDEOS DE INSTALACIÓN



Fluidmaster Centroamérica

Salvador Peña

SPena@fluidmaster.com

Cel: +1 (949) 374-3225

www.fluidmaster.com