



EXPERTOS EN REPARACIÓN DE INODOROS

CATÁLOGO

PUERTO RICO



Diseñado y
Desarrollado
en EE.UU.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA **GESTIÓN** Y EL **CONTROL** DEL AGUA



ÍNDICE




FLUIDMASTER

4



VÁLVULAS DE LLENADO

6




VÁLVULAS DE DESCARGA

12



FLAPPERS

18



KITS DE REPARACIÓN

24



PALANCAS Y BOTONES

30



CONECTORES

36



PIEZAS DE REPARACIÓN

44



ANILLOS DE CERA Y SELLO

52



PÁNELES DE ACCESO

56



LIMPIADORES

58

MANUFACTURA

Fluidmaster, fundada en 1957, continua a la vanguardia de la industria de la plomería. Conocida por su **innovación, calidad y excelente servicio**, combinados con una sólida historia de diseño y fabricación; hoy en día, la marca continúa integrando tecnología sobresaliente, ingeniería superior, eficiencia excepcional y confiabilidad de clase mundial, con una gama de productos personalizados que se expande a los sectores de **instalación de equipo original, reparación de inodoros y la gestión del control y manejo inteligente del agua**.

La evolución de su portafolio partiendo de la **válvula de llenado para inodoro 400A (la número uno en ventas globales)**, incluye también, válvulas de llenado de alto rendimiento, válvulas de descarga sencilla y dual, flappers, palancas de tanque, cera para tazas, kits de reparación de inodoro, conectores y piezas de repuesto.



CONSTRUIMOS SOBRE NUESTRO PATRIMONIO DE INNOVACIÓN



Adolf Schoepe

Fundador de Fluidmaster.
Inventor, emprendedor, filántropo.

SOSTENIBILIDAD

FLUIDMASTER UNA EMPRESA CON PROPÓSITO

Su enfoque institucional centrado en la sostenibilidad y la importancia de la **gestión**, el **control** y el **monitoreo** del agua se constituye en prioridad para la innovación e inversión continua, alineándose con la creciente demanda de opciones eficientes y confiables.

Ofrecer un sistema confiable, sin desperdicio y uso preciso del volumen de agua en cada descarga, más que un objetivo, es la motivación para seguir aportando tecnología e innovación a la sociedad, en palabras de los documentos oficiales de la ONU **“Gestionar el agua de forma sostenible”**.

El ODS #6 Agua Potable para Todos, como iniciativa global de la ONU, se alinea con los principios misionales de Fluidmaster desde su fundación en 1957.



ESTRUCTURA GLOBAL



CERTIFICACIONES

Fluidmaster está **certificada y es reconocida** por las principales asociaciones y entidades afiliadas a la **ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PLOMEROS Y OFICIOS MECÁNICOS**, conocida por su sigla en inglés **IAMPO**; una organización sin ánimo de lucro con más de un siglo de experiencia, interactuando con plomeros, ingenieros, inspectores, diseñadores y entidades de gobierno, con el propósito de certificar a quienes fabrican, instalan y usan los productos relacionados con el agua.

La familia Fluidmaster comprende reconocidas marcas internacionales; **Fluidmaster, Wisa, Schwab y Liv**, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la importancia de la gestión, el control y el monitoreo del agua como prioridad para la innovación e inversión continua.



GARANTÍA

Los productos Fluidmaster cuentan con garantía real hasta por siete (7) años (según el producto), efectiva a través de su red de distribución y de contacto directo con Fluidmaster.

Las guías de instalación de producto y el material de soporte avalado por Fluidmaster en www.fluidmaster.com y en su canal oficial de Youtube, constituyen herramientas para la correcta instalación de sus productos y respaldo de calidad de estos.

Para mayor información consulte en la página web www.fluidmaster.com

FLUIDMASTER REPRESENTA:

- Para el distribuidor, una marca líder en soluciones de plomería.
- Para el plomero, trabajo garantizado en la instalación y óptimo funcionamiento del inodoro.
- Para el consumidor, la tranquilidad y consciencia en el ahorro del agua.

LA CRECIENTE RED DE DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE FLUIDMASTER LLEGA A MÁS DEL 80% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL CON PRESENCIA EN MÁS DE 90 PAÍSES.


Fluidmaster ha desarrollado productos y soluciones a lo largo de más de 65 años, logrando estar en las manos de profesionales y usuarios finales en más lugares del mundo que cualquier otra marca de repuestos para el inodoro gracias a una **expansión sistemática en mercados internacionales** incluidos: **Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, India, Italia, Australia, México y Latino América**. La presencia multicanal de Fluidmaster hace fácil la experiencia de compra por parte de los profesionales con su presencia en almacenes especializados, ferreterías y plataformas de e-commerce.

Con instalaciones de fabricación en todo el mundo, Fluidmaster es rápido en la fabricación, rápido en la entrega y rápido en la distribución, con garantía de calidad incomparable.





VÁLVULAS DE LLENADO



FLUIDMASTER INVENTÓ LA TECNOLOGÍA DE LA VÁLVULA DE LLENADO PILOTO EN 1957

La válvula de llenado piloto asegura el ingreso del agua desde la línea de suministro hacia el tanque del inodoro en la cantidad/volumen de agua exacto y acorde con las especificaciones del inodoro, asegurando su eficiencia en cada descarga por más de 232.000 ciclos a lo largo de su vida útil.

La tecnología exclusiva aplicada al diafragma, la hace confiable y segura en condiciones de alta y baja presión en el sistema.

TODAS LAS VÁLVULAS FLUIDMASTER FUNCIONAN CON ALTA Y BAJA PRESIÓN 2.6 A 232 PSI (0.18 A 16.3KG / CM²).

Las válvulas de llenado Fluidmaster tienen las siguientes características y beneficios:

- Ajuste universal para la mayoría de modelos y marcas de inodoro.
- Fáciles de instalar.
- Incluyen filtro de agua.
- Garantizadas.
- Sistema anti-sifón, aprobado por códigos de plomería. No contamina el suministro de agua potable.



400A



200A



747U



703A



VIDEOS DE
INSTALACIÓN



MODELO # 400A

VÁLVULA DE LLENADO

La **válvula de llenado 400A** para inodoro de Fluidmaster es la **# 1 en ventas a nivel mundial**.

Con su **diseño innovador y materiales de alta calidad**, garantiza el llenado confiable y silencioso en todo momento. Ahorra tiempo al igual que ayuda a conservar agua, lo que la convierte en una opción ecoeficiente para el baño.

Diseño **anti-sifón**. Código aprobado de plomería. Confianza comprobada por los fabricantes de inodoros de todo el mundo.

Altura ajustable de 9" a 14".

Trabaja en altas y bajas presiones (2.6 a 232 PSI).



SERIE 400



- Cámara de cierre anti-sifón.
- Altura ajustable del flotador tipo tornillo.
- Construida en materiales de alta calidad.
- Regulador de alta precisión en el llenado del espejo (nivel de agua en la taza).
- Flotador integrado.
- Altura de vástago ajustable de 9" a 14" (22.9 a 35.6 cm).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".

CANTIDAD	25 pzas.
PESO	16 Lbs.
ALTO	13.06"
ANCHO	15.63"
PROF.	15.63"
UPC	039961000026

5 AÑOS DE GARANTÍA



Todas las válvulas de llenado incluyen filtro que previene la obstrucción del flujo del agua provocado por aguas duras o salinas.

VÁLVULAS DE LLENADO

MODELO # 400H-002-P10

VÁLVULA UNIVERSAL DE LLENADO DE **ALTO RENDIMIENTO, CONTROL DE AGUA PARA TANQUE Y TAZA**



- Llenado de taza 2 veces mayor para una descarga más potente para inodoros de 1,28 y 1,6 GPF.
- Ajuste universal para la mayoría de modelos y marcas de inodoros.
- Diales de ajuste del nivel de agua de tanque y taza para personalizar la descarga.
- Altura de vástago ajustable de 9" a 14" (22.9 a 35.6 cm).
- Ultra silenciosa.
- Anti-sifón.
- Ahorra agua.
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".

7 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 400LS

VÁLVULA DE LLENADO AJUSTABLE PARA TANQUE DE INODORO CON **CANDADO ANTIFUGAS**



- **Evita la recarga automática de un tanque con fugas.**
- Cámara de cierre anti-sifón.
- Altura ajustable del flotador tipo tornillo.
- Construida en materiales de alta calidad.
- Regulador de alta precisión en el llenado del espejo (nivel de agua en la taza).
- Flotador integrado.
- Altura de vástago ajustable de 9" a 14" (22.9 a 35.6 cm).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".

CANTIDAD	25 pzas.
PESO	18 Lbs.
ALTO	13.06"
ANCHO	15.63"
PROF.	15.63"
UPC	039961004000

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 400A-036-T15

VÁLVULA DE LLENADO CON **VÁSTAGO EN BRONCE PARA TANQUE DE INODORO - CONTRACTOR PACK**



- **Vástago de bronce, resiste la corrosión. Durabilidad superior.**
- Cámara de cierre anti-sifón.
- Altura ajustable del flotador tipo tornillo.
- Construida en materiales de alta calidad.
- Regulador de alta precisión en el llenado del espejo (nivel de agua en la taza).
- Flotador integrado.
- Altura de vástago ajustable de 9" a 14" (22.9 a 35.6 cm).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".



MODELO # 400AMP3L

MULTIPACK CON 3 VÁLVULAS DE LLENADO 400A. ENTRADA 7/8"



- Cámara de cierre anti-sifón.
- Altura ajustable del flotador tipo tornillo.
- Construida en materiales de alta calidad.
- Regulador de alta precisión en el llenado del espejo (nivel de agua en la taza).
- Flotador integrado.
- Altura de vástago ajustable de 9" a 14" (22.9 a 35.6 cm).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".

CANTIDAD	5 pzas.
PESO	9.60 Lbs.
ALTO	14"
ANCHO	8.38"
PROF.	17.50"
UPC	039961015020

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 400ACN3HP5

PACK DE 3 VÁLVULAS DE LLENADO 400A - CONTRACTOR PACK



- Cámara de cierre anti-sifón.
- Altura ajustable del flotador tipo tornillo.
- Construida en materiales de alta calidad.
- Regulador de alta precisión en el llenado del espejo (nivel de agua en la taza).
- Flotador integrado.
- Altura de vástago ajustable de 9" a 14" (22.9 a 35.6 cm).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 200AX

VÁLVULA DE LLENADO. ENTRADA 7/8"



- Flotador integrado. Mayor eficiencia y duración respecto a las válvulas de bola.
- Altura ajustable del flotador.
- Varilla y clip en acero inoxidable. Mayor resistencia a la corrosión.
- Trabaja con baja y alta presión (2.6 a 150 PSI).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".

SERIE 200

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 200AMP3L

MULTIPACK CON 3 VÁLVULAS DE LLENADO 200A. ENTRADA 7/8"



- Flotador integrado. Mayor eficiencia y duración respecto a las válvulas de bola.
- Altura ajustable del flotador.
- Varilla y clip en acero inoxidable. Mayor resistencia a la corrosión.
- Trabaja con baja y alta presión (2.6 a 150 PSI).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".

CANTIDAD	5 pzas.
PESO	7.53 Lbs.
ALTO	14"
ANCHO	8.38"
PROF.	17.50"
UPC	039961014993

5 AÑOS DE GARANTÍA

VÁLVULAS DE LLENADO

MODELO # 703AP4

VÁLVULA DE LLENADO PARA INODORO GLACIER BAY / NIAGARA



- Aumenta la velocidad de recarga de Glacier Bay / Niagara.
- Restaura y optimiza el inodoro al rendimiento de fábrica.
- Anti-sifón.
- Material resistente a la corrosión.
- Fácil de instalar.

SERIE 700

INODORO

CANTIDAD	4 pzas.
PESO	1.20 Lbs.
ALTO	2.67"
ANCHO	11.56"
PROF.	8.43"
UPC	039961507089

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 747U-011-P20

VÁLVULA DE LLENADO PARA TANQUES DE ALMACEMAMIENTO



- Vástago extendido para ajustarse a los diferentes modelos de tanque de almacenamiento.
- Diseño compacto que permite mayor rango de aplicaciones. (Tanques de almacenamiento y bebederos).
- Funciona con presión alta y baja (desde 2.5 hasta 232 psi).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 1/2".

CANTIDAD	20 pzas.
PESO	11.030 Lbs.
ALTO	9.50"
ANCHO	11.75"
PROF.	21.25"
UPC	039961774743

7 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 703U-008-P20

VÁLVULA DE LLENADO PARA TANQUES DE ALMACEMAMIENTO



- Reemplaza el sistema antiguo de bola por un flotador integral, con mayor resistencia y eficiencia en el llenado y cierre del paso de agua.
- Habilita un 10% adicional de capacidad de agua en el tanque.
- Vástago extendido para ajustarse a los diferentes modelos de tanques de almacenamiento.
- Diseño compacto para el control y uso eficiente del agua.
- Fácil de instalar.
- Vástago de 1/2".

5 AÑOS DE GARANTÍA



VÁLVULAS DE DESCARGA

NUESTRAS VÁLVULAS DE DESCARGA SENCILLA Y DUAL, PREVIENEN FUGAS Y OPTIMIZAN EL AGUA DEL INODORO EN CADA DESCARGA.

VÁLVULA DE DESCARGA SENCILLA

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL

Válvulas de descarga SENCILLA

Su construcción a 90° permite que la presión se distribuya de manera uniforme sobre el Flapper, para un sellado perfecto.

Válvulas de descarga DUAL

Ahorran agua por su ajuste preciso en las descargas media y completa.

Las válvulas de descarga Fluidmaster tienen las siguientes características y beneficios:

- Materiales de alta calidad resistentes a la corrosión.
- Fáciles de instalar.
- Garantizadas.
- Disponibles para inodoros de una y dos piezas.



Inodoros de UNA pieza




Inodoros de DOS piezas



Válvulas de descarga de 2"



Válvulas de descarga de 3"



507A



820VT



831VB



58001



550DFR



VIDEOS DE INSTALACIÓN



MODELO # 507AP7

VÁLVULA DE DESCARGA

La válvula de descarga 507A de Fluidmaster previene fugas en el sistema de descarga gracias a su diseño a 90° que permite el sellado perfecto.

Incluye flapper con marco sólido para una mayor protección contra fugas.

Se ajusta a la mayoría de las marcas de inodoros de 2".

Fácil de instalar.



- Para inodoro de dos piezas.
- Diámetro de válvula de **descarga de 2"**.
- Altura máxima hasta 32 cm.
- Construcción a 90°.
- Flapper de marco rígido con tecnología Microban®.
- Construida en materiales poliméricos (incluida la cadena).



VÁLVULAS DE DESCARGA

MODELO # 507AKP7

KIT DE REPARACIÓN DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA INODORO DE 2"



- Para inodoro de dos piezas.
- Diámetro de válvula de **descarga de 2"**.
- Altura máxima hasta 32 cm.
- Construcción en 90°.
- Flapper 502 con tecnología Microban®.
- Materiales resistentes a la corrosión.
- Cadena en acero inoxidable.
- Ahorra agua.
- Contiene: pernos de bronce, arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma, tuercas, empaque.

CANTIDAD	7 pzas.
PESO	7 Lbs.
ALTO	14"
ANCHO	5"
PROF.	24"
UPC	039961009364

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 540S-001-T5

VÁLVULA DE DESCARGA SENCILLA PARA INODORO DE 3"



- Para inodoro de dos piezas.
- Diámetro de válvula de **descarga de 3"**.
- Altura máxima hasta 32 cm.
- Flapper 5401GB. Permite ajustar el volumen del agua. Sello en silicona, resistente al cloro.
- Cadena en acero inoxidable con tecnología cero enredos.
- Empaque.
- Ahorra agua.

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 540T-002-T5

VÁLVULA DE DESCARGA SENCILLA PARA INODORO DE 3"



- Para inodoro de una pieza.
- Diámetro de válvula de **descarga de 3"**.
- Con anclas de fijación.
- Materiales resistentes a la corrosión.
- Flapper 5401GB. Permite ajustar el volumen del agua. Sello en silicona, resistente al cloro.
- Cadena en acero inoxidable con tecnología cero enredos.
- Ahorra agua.

CANTIDAD	5 pzas.
PESO	1.976 Kg
ALTO	33 cm
ANCHO	60 cm
PROF.	17 cm
UPC	0039961023794

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 540AKRP5

KIT UNIVERSAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA INODORO DE 3"



- Para inodoro de dos piezas.
- Diámetro de válvula de **descarga de 3"**.
- Puede ajustar el tubo de rebosadero entre los 5.8" (14.7 cm) a 8.1" (20.5 cm).
- Flapper 5401GB. Permite ajustar el volumen del agua. Sello en silicona, resistente al cloro.
- Cadena en acero inoxidable con tecnología cero enredos.
- Contiene: pernos de bronce, arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma, tuercas, empaque.
- Ahorra agua.

CANTIDAD	5 pzas.
PESO	6 Lbs.
ALTO	9.94"
ANCHO	6.75"
PROF.	24.00"
UPC	039961300348

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 820VTP6

VÁLVULA DE DESCARGA **DUAL**, PARA **INODOROS DE UNA PIEZA, 2"**



- Para inodoro de una pieza.
- Sistema de descarga parcial y completa (**DUAL**).
- **Diámetro de 2"** y ancla de ajuste. Funciona para la mayoría de inodoros de una pieza, de accionamiento con botón dual superior.
- Altura del tubo de rebosadero. Funciona en tanques desde 7.48" (19 cm) hasta 12.59" (32 cm) de altura.
- Incluye varillas de repuesto.
- Montaje rápido y sencillo.
- Ahorra agua.

CANTIDAD 6 pzas.
PESO 8.45 Lbs.
ALTO 11.81"
ANCHO 6.25"
PROF. 27"
UPC 039961024268



MODELO # 830VTP6

VÁLVULA DE DESCARGA **DUAL**, PARA **INODOROS DE UNA PIEZA, 3"**



- Para inodoro de una pieza.
- Sistema de descarga parcial y completa (**DUAL**).
- **Diámetro de 3"** y ancla de ajuste. Funciona para la mayoría de inodoros de una pieza, de accionamiento con botón dual superior.
- Altura del tubo de rebosadero. Funciona en tanques desde 7.9" (20.3 cm) hasta 12.91" (32.8 cm) de altura.
- Incluye varillas de repuesto.
- Montaje rápido y sencillo.
- Ahorra agua.

CANTIDAD 6 pzas.
PESO 9.58 Lbs.
ALTO 11.81"
ANCHO 6.25"
PROF. 19.63"
UPC 039961024251



MODELO # 821VBP5

VÁLVULA DE DESCARGA **DUAL**, PARA **INODOROS DE DOS PIEZAS, 2"**



- Para inodoro de dos piezas.
- Sistema de descarga parcial y completa (**DUAL**).
- **Diámetro de 2"**. Funciona para la mayoría de inodoros de dos piezas de accionamiento con botón dual superior.
- Altura ajustable del rebosadero. Funciona en tanques desde 10.51" (26.5 cm) hasta 12.91" (32.8 cm) de altura.
- Empaque.
- Incluye varillas de repuesto.
- Montaje rápido y sencillo.
- Ahorra agua.

CANTIDAD 5 pzas.
PESO 7.97 Lbs.
ALTO 13"
ANCHO 5.88"
PROF. 19.63"
UPC 039961024275



MODELO # 831VBP4

VÁLVULA DE DESCARGA **DUAL**, PARA **INODOROS DE DOS PIEZAS, 3"**



- Para inodoro de dos piezas.
- Sistema de descarga parcial y completa (**DUAL**).
- **Diámetro de 3"**. Funciona para la mayoría de inodoros de dos piezas de accionamiento con botón dual superior.
- Altura ajustable del rebosadero. Funciona en tanques desde 9.25" (23.5 cm) hasta 13.06" (32.8 cm) de altura.
- Empaque.
- Incluye varillas de repuesto.
- Montaje rápido y sencillo.
- Ahorra agua.

CANTIDAD 4 pzas.
PESO 7.39 Lbs.
ALTO 13.75"
ANCHO 6.19"
PROF. 18.44"
UPC 039961024244



MODELO # 820S-007-T6

VÁLVULA DE DESCARGA **SENCILLA DE PISTÓN**, PARA **INODOROS DE UNA PIEZA, 2"**



- Para inodoro de una pieza.
- Sistema de **descarga sencilla** de pistón montaje superior.
- **Diámetro de 2"** y ancla de ajuste.
- Altura ajustable del tubo del rebosadero desde 7.9" (20.3 cm) hasta 12.91" (32.8 cm) para su instalación en diferentes tamaños de tanque.
- Sistema de ajuste preciso para descargas sencillas.
- Montaje rápido y sencillo.
- Ahorra agua.



MODELO # 550DFR-1P6


VÁLVULA DE CONVERSIÓN DE **SENCILLA A DOBLE DESCARGA - DUO FLUSH**



- Para inodoro de dos piezas.
- **DUO FLUSH™**. Convierte la válvula de descarga sencilla en una válvula de **descarga doble**.
- Media descarga para líquidos.
- Descarga completa para sólidos.
- Diales fáciles de ajustar para personalizar las configuraciones de descarga media/completa.
- Sello de silicona duradero y resistente.
- Montaje rápido y sencillo.
- Ahorra agua.



FLAPPERS



El flapper del tanque es la principal causa de fugas o mal funcionamiento en los inodoros, pues éste proporciona el sello para la válvula de descarga y controla el volumen de agua que se libera a la taza.

Los flappers de Fluidmaster tienen las siguientes características y beneficios:

- Cadena de acero inoxidable.
- Tecnología Microban®.
- Se adaptan a la mayoría de las válvulas de descarga de 2" y 3".
- Fácil instalación.
- Garantizados.



LOS FLAPPERS DE FLUIDMASTER ÚNICOS CON TECNOLOGÍA MICROBAN®

Microban®, líder a nivel mundial en recubrimientos superficiales. Este sistema mantiene una barrera contra bacterias y hongos, previniendo así el daño producido por la acumulación de dichas partículas bacterianas.

- El aditivo Microban® actúa a nivel celular para evitar el crecimiento incontrolado de microorganismos que pueden dañar el flapper.
- La tecnología incorporada trabaja continuamente durante toda la vida útil del flapper.
- La protección antimicrobiana no se lava ni desaparece.



5051

5401LA

5082

501



VIDEOS DE
INSTALACIÓN



MODELO # 500P21

FLAPPER DE DESCARGA PARA INODORO - **PACK DE 21 PIEZAS**



- Se adapta a la mayoría de los tanques de **2"**.
- Tecnología Microban®.
- Marco sólido para el mejor sellado.
- Cadena libre de torsiones.
- Fácil de instalar.

CANTIDAD 21 pzas.
PESO 5 Lbs.
ALTO 8.38"
ANCHO 20.13"
PROF. 13.63"
UPC 039961005007



MODELO # B500P10

FLAPPER DE DESCARGA PARA INODORO - **PACK DE 10 PIEZAS**



- Se adapta a la mayoría de los tanques de **2"**.
- Tecnología Microban®.
- Marco sólido para el mejor sellado.
- Cadena libre de torsiones.
- Fácil de instalar.

CANTIDAD 10 pzas.
PESO 0.90 Kg
ALTO 4.5"
ANCHO 11.25"
PROF. 12.25"
UPC 039961003171



MODELO # 501P21

FLAPPER DE DESCARGA **ULTRA RESISTENTE** PARA INODORO



- Se adapta a la mayoría de los tanques de **2"**.
- Ultra resistente al cloro y aguas duras o salinas.
- Tecnología Microban®.
- Marco sólido para el mejor sellado.
- Cadena libre de torsiones.
- Fácil de instalar.

CANTIDAD 21 pzas.
PESO 5 Lbs.
ALTO 8.38"
ANCHO 20.13"
PROF. 13.63"
UPC 039961005014



MODELO # 502P21

FLAPPER DE **DESCARGA AJUSTABLE** (AHORRA AGUA)



- Se adapta a la mayoría de los tanques de **2"**.
- **Permite ajustar el volumen de la descarga.**
- Ultra resistente al cloro para regiones con aguas duras o salinas.
- Tecnología Microban®.
- Cadena en acero inoxidable.
- Fácil de instalar.

CANTIDAD 21 pzas.
PESO 5 Lbs.
ALTO 8.38"
ANCHO 20.13"
PROF. 13.63"
UPC 039961005021



MODELO # 502CN3P5

FLAPPER DE DESCARGA PARA INODORO - **CONTRACTOR PACK**



- Se adapta a la mayoría de los tanques de **2"**.
- **Permite ajustar el volumen de la descarga.**
- Ultra resistente al cloro para regiones con aguas duras o salinas.
- Tecnología Microban®.
- Cadena en acero inoxidable.
- Fácil de instalar.



MODELO # 503

FLAPPER CON **OREJAS Y ANILLO ADAPTADOR** PARA EL TUBO DE REBOSADERO



- Se adapta a la mayoría de los tanques de **2"**.
- Funciona para cualquier válvula de descarga sencilla por su **ajuste mediante orejas o anillo.**
- Tecnología Microban®.
- Cadena en acero inoxidable.
- Fácil de instalar.

CANTIDAD 20 pzas.
PESO 4 Lbs.
ALTO 6.94"
ANCHO 13.13"
PROF. 26.88"
UPC 039961005038



MODELO # 504 - 504BX

FLAPPER CON **OREJAS Y ANILLO ADAPTADOR** RESISTENTE AL CLORO



- Se adapta a la mayoría de los tanques de **2"**.
- Funciona para cualquier válvula de descarga sencilla por su **ajuste mediante orejas o anillo.**
- Ultra resistente al cloro para regiones con aguas duras o salinas.
- Tecnología Microban®.
- Cadena en acero inoxidable.
- Fácil de instalar.

CANTIDAD 20 pzas.
PESO 4 Lbs.
ALTO 6.94"
ANCHO 13.13"
PROF. 26.88"
UPC 039961005045



MODELO # 504P4

FLAPPER CON **OREJAS Y ANILLO ADAPTADOR** RESISTENTE AL CLORO - **PACK DE 4 PIEZAS**



- Se adapta a la mayoría de los tanques de **2"**.
- Funciona para cualquier válvula de descarga sencilla por su **ajuste mediante orejas o anillo.**
- Ultra resistente al cloro para regiones con aguas duras o salinas.
- Tecnología Microban®.
- Cadena en acero inoxidable.
- Fácil de instalar.



MODELO # 555CRP8

REPARADOR PARA VÁLVULA DE DESCARGA CON FLAPPER Y ASIENTO



- Kit de reparación para válvula de descarga con flapper y asiento.
- Instalación sin necesidad de remover el tanque.
- Sistema de volumen de descarga ajustable que permite ahorrar en cada descarga.
- Flapper con masilla de **2"**.
- Tecnología Microban®.
- Fácil de instalar.



MODELO # 5051

FLAPPER CON **FLOTADOR AJUSTABLE** - **AHORRADOR DE AGUA**



- Se adapta a válvulas de descarga de **2"**.
- **Flotador** graduable hacia arriba o abajo para obtener más agua o menos agua.
- Flapper universal de **ajuste mediante orejas o anillo.**
- Tecnología Microban®.
- Cadena en acero inoxidable.
- Ultra resistente al cloro para regiones con aguas duras o salinas.

CANTIDAD 20 pzas.
PESO 5 Lbs.
ALTO 6.94"
ANCHO 13.13"
PROF. 26.88"
UPC 039961345059



MODELO # 5082

SHARK FIN FLAPPER - KOHLER®



- Flapper de repuesto para inodoros modelos Kohler®:
 - **Para modelos de 1-pieza Kohler®:**
- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| San Raphael (3384, aa, ba, revs.) | Gabrielle (3322) |
| Rialto (3386, aa, ba, ca, revs.) | Memoirs (3451, 3453) |
| Santa Rosa (3323) | Portrait (3357) |
| Revival (3360) | Ankara (14230-TF) |
- El número de modelo del tanque está impreso en la pared posterior del mismo.

CANTIDAD 4 pzas.
PESO 2 Lbs.
ALTO 5"
ANCHO 11"
PROF. 8"
UPC 039961500823

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 5083

FLAPPER DE REPUESTO - KOHLER®



- Flapper de repuesto para inodoros modelos Kohler®:
 - **Para modelos de 1-pieza Kohler®:**
- | |
|----------------------------------|
| San Raphael (93384; cb, rev.) |
| Rialto (3386; da, ea, fa, revs.) |
| Rosario (3434; fb, revs.) |
- El número de modelo del tanque está impreso en la pared posterior del mismo.

CANTIDAD 4 pzas.
PESO 1 Lbs.
ALTO 5"
ANCHO 11"
PROF. 8"
UPC 039961500830

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 5084

FLAPPER PARA KHOLER® RIALTO™



- Flapper de repuesto para inodoros modelos Kohler®:
 - **Para modelos de 1-pieza Kohler®:**
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Rialto (3402) | Rochelle (3406) |
| San Martine (3435) | Cabernet (3401, 3408) |
| San Raphael (3395, 3397) | Palarre (3383) |
| Rosario (3434) | Pillow Talk (3378) |
| San Miguel (3406) | |
- El número de modelo del tanque está impreso en la pared posterior del mismo.

CANTIDAD 8 pzas.
PESO 1 Lbs.
ALTO 5"
ANCHO 11"
PROF. 8"
UPC 039961500847

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 5085

FLUSH BALL FLAPPER - KOHLER®



- Flapper de repuesto para inodoros modelos Kohler®:
 - **Para modelos de 1-pieza Kohler®:**
- | | |
|--|----------------------------------|
| Wellworth (3500, 3502, 3504, 3510, 3512, 3514) | Cabernet (3408) |
| Rialto (3402; antes 1998) | Cayuga (3440) |
| San Raphael (3395, 3397; antes 1998) | Highline (3518, 3527) |
| San Miguel (3406) | Vintage (3410, 3411, 3412, 3413) |
| Rochelle (3385; antes 1998) | |
- El número de modelo del tanque está impreso en la pared posterior del mismo.

CANTIDAD 4 pzas.
PESO 3 Lbs.
ALTO 5"
ANCHO 11"
PROF. 8"
UPC 039961500854

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 5100

TANK BALL CON VARILLA DE 5" EN BRONCE



- Tank ball con barra de bronce.
- Cónico para sellar.

CANTIDAD 10 pzas.
PESO 3 Lbs.
ALTO 7"
ANCHO 5"
PROF. 14"
UPC 039961051004

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 513A-016-P4

FLAPPER AJUSTABLE PARA INODORO DE 3" - LARGA DURACIÓN



- Reemplaza tus flappers viejos, corroídos y con fugas con nuestro flapper ajustable Fluidmaster mejorada de 3" para ahorrar agua.
- Rápido y fácil de instalar.
- **Diseño ajustable que se adapta a American Standard, Gerber, KOHLER, Toto, Glacier Bay y otros.**
- Incluye adaptadores para adaptarse a las marcas de inodoros Mansfield y Cato, sello de silicona duradero, resistente al agua dura y Chorine.

10 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 5401LA

FLAPPER RÍGIDO AJUSTABLE, PARA INODORO DE 3" - Con Clips



- **Incluye Clips** que permiten que el flapper se ajuste a las válvulas de descarga Cato.
- Flapper de 3" con sello de silicona. Funciona en inodoros con válvula de descarga de 3". El sello en silicona permite un ajuste más eficiente con el asiento de la válvula de descarga.
- El Flapper permite ajustar el volumen de agua ahorrando agua en cada descarga.
- Cadena de acero inoxidable.

CANTIDAD 4 pzas.
PESO 0.58 Kg
ALTO 22.25 cm
ANCHO 15.26 cm
PROF. 36.87 cm
UPC 039961023759

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 5403P4

FLAPPER RÍGIDO AJUSTABLE, PARA INODORO DE 3" - Con brazos ajustables



- **Brazos sujetadores** que permiten un ajuste a los diferentes tipos de válvulas de descarga de 3". (Universal).
- Flapper de 3" con sello de silicona. Funciona en inodoros con válvula de descarga de 3". El sello en silicona permite un ajuste más eficiente con el asiento de la válvula de descarga.
- El Flapper permite ajustar el volumen de agua ahorrando agua en cada descarga.
- Cadena en acero inoxidable.

CANTIDAD 4 pzas.
PESO 2 Lbs.
ALTO 9"
ANCHO 10"
PROF. 7"
UPC 039961015433

5 AÑOS DE GARANTÍA






KITS DE REPARACIÓN

ELIJA ENTRE UNA VARIEDAD DE KITS DE REPARACIÓN DE INODOROS TODO EN UNO

Los kits de reparación de Fluidmaster para inodoros, son soluciones completas para asegurar el buen funcionamiento del inodoro y dejarlo como nuevo.

La variedad de kits de reparación de Fluidmaster pueden incluir:

- Válvula de llenado.
- Válvula de descarga de 2" o 3".
- Palanca.
- Tornillos de sujeción tanque a taza.
- Empaques.
- Accesorios.
- Diseños universales, se adaptan a la mayoría de inodoros.
- Garantizados.



400AKR



200AK133



400CARP



K-400H-001



VIDEOS DE
INSTALACIÓN



MODELO # 400ARHRKP10

KIT DE REPARACIÓN TODO EN UNO



- CONTENIDO:**
- Válvula de llenado 400AH PerforMAX®.
 - Válvula de descarga 507A.
 - Flapper 502 de 2", resistente al cloro.
 - Tecnología Microban®.
 - Empaque.
 - Palanca 681.
 - Pernos de bronce, arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma, tuercas.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	4 Lbs.
ALTO	15 Inches
ANCHO	24 Inches
PROF.	16 Inches
UPC	039961014771

7 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 400CARP5

KIT DE REPARACIÓN - SIN NECESIDAD DE RETIRAR EL TANQUE



- CONTENIDO:**
- Válvula de llenado 400AH PerforMAX®.
 - Kit de reparación de válvula de descarga 555C de 2".

CANTIDAD	5 pzas.
PESO	13 Lbs.
ALTO	14 Inches
ANCHO	17 Inches
PROF.	7 Inches
UPC	039961013248

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 400CRP14

KIT DE REPARACIÓN DE VÁLVULA DE LLENADO Y FLAPPER 2"



- CONTENIDO:**
- Válvula de llenado 400A.
 - Flapper 501 de 2", resistente al cloro.
 - Tecnología Microban®.

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 400AFSC

KIT 400A INCLUYE LIMPIADOR FLUSH'N SPARKLE



- CONTENIDO:**
- Válvula de llenado 400A.
 - Válvula de descarga 507A.
 - Flapper 502 de 2", resistente al cloro.
 - Tecnología Microban®.
 - Empaque.
 - Palanca 681.
 - Pernos de bronce, arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma, tuercas.
 - Incluye limpiador flush'n sparkle.

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # K-400H-001-P5

KIT DE VÁLVULA DE LLENADO PERFORMAX Y SELLOS DE VÁLVULA DE DESCARGA, DETECCIÓN DE FUGAS



- CONTENIDO:**
- Válvula de llenado 400AH PerforMAX®.
 - Dos (2) sellos de válvula de descarga.
 - Material del cuerpo silicona.
 - Adecuado para: válvulas de descarga Kohler AquaPiston y American Standard Champion.

7 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # K-400H-039-T14

KIT TODO EN UNO PERFORMAX PRO CON FLAPPER 2"



- CONTENIDO:**
- Válvula de llenado 400H PerforMAX®.
 - Flapper 502 de 2", resistente al cloro.
 - Tecnología Microban®.

7 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # K-400H-040-T5

KIT DE VÁLVULA DE LLENADO PERFORMAX Y FLAPPER 3"



- CONTENIDO:**
- Válvula de llenado 400H PerforMAX®.
 - Flapper 5403 de 3", resistente al cloro.
 - Tecnología Microban®.
 - Se adapta a inodoros con válvula de descarga de 3", incluidos American Standard, Eljer, Glacier Bay, Kohler, Toto y más.

7 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 400AKRP10

KIT COMPLETO DE REPARACIÓN



CONTENIDO:

- Válvula de llenado 400A.
- Válvula de descarga 507A.
- Flapper 502 de 2", resistente al cloro.
- Tecnología Microban®.
- Empaque.
- Palanca 681.
- Pernos de bronce, arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma, tuercas.

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 200AK133

KIT COMPLETO DE REPARACIÓN



CONTENIDO:

- Válvula de llenado 200A133.
- Válvula de descarga 507A.
- Flapper 501 de 2", resistente al cloro.
- Tecnología Microban®.
- Empaque.
- Palanca 681.
- Pernos de bronce, arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma, tuercas.

CANTIDAD 5 pzas.
PESO 4.26 Kg
ALTO 35.56 cm
ANCHO 21.28 cm
PROF. 44.50 cm
UPC 039961302007

5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

MODELO # 200CM135

KIT DE REPARACIÓN DE VÁLVULA DE LLENADO Y FLAPPER



CONTENIDO:

- Válvula de llenado 200A.
- Flapper 501 de 2", resistente al cloro.
- Tecnología Microban®.

CANTIDAD 10 pzas.
PESO 4.02 Kg
ALTO 33.40 cm
ANCHO 24.80 cm
PROF. 45.10 cm
UPC 039961300720

5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

MODELO # 400AUDP50

EXHIBIDOR

Exhibidor de lámina de plástico corrugado para exhibir:
50 piezas de la línea 400A

CANTIDAD 50 pzas.
PESO 14.21 Kg
ALTO 101.6 cm
ANCHO 50.1 cm
PROF. 57.7 cm
UPC 039961010766



MODELO # 200AXUDP50

EXHIBIDOR

Exhibidor de lámina de plástico corrugado para exhibir:
50 piezas de la línea 200AX

CANTIDAD 50 pzas.
PESO 12.88 Kg
ALTO 101.6 cm
ANCHO 50.1 cm
PROF. 57.7 cm
UPC 039961013132



MODELO # 200AK133UDP20

EXHIBIDOR

Exhibidor de lámina de plástico corrugado para exhibir:
20 piezas de la línea 200AK133

CANTIDAD 20 pzas.
PESO 32 Kg
ALTO 101.6 cm
ANCHO 50.1 cm
PROF. 57.7 cm
UPC 039961302007




PALANCAS

Las palancas del tanque descargan el inodoro. Al accionar la palanca se activa el flapper y deja que el agua baje por la válvula de descarga a la taza, evacuando todo.

La variedad de estilos y acabados de las palancas de Fluidmaster combinan con la decoración del baño, lo que facilita el reemplazo o la actualización.


PALANCAS

PERFECT FIT™
TOILET TANK LEVER



RÓTULA AJUSTABLE.

Con giro de hasta **180°**.
Se adapta a la mayoría de los inodoros con montaje frontal, lateral, en ángulo o derecho.



ubicación frontal

ubicación diagonal

ubicación lateral


- **No es necesario cortar ni doblar.**
- Giro del ángulo de hasta 180° para ajuste adecuado de los tanques de montaje.
- Brazo telescópico para ajuste de longitud.
- Diseño universal se adapta a la mayoría de los inodoros.
- Fácil de instalar,

PALANCAS STANDARD



BRAZO FLEXIBLE.

Se adapta a la mayoría de los inodoros con montaje frontal, lateral o en ángulo.



ubicación frontal

ubicación diagonal

ubicación lateral

- **Se recorta o dobla para adaptarse** a la mayoría de los tanques de montaje **frontal, lateral y en ángulo.**
- La contratuerca autoajustable no se afloja con el tiempo.
- Diseño universal se adapta a la mayoría de los inodoros.
- Fácil de instalar.



641

681

684

691

690N



VIDEOS DE
INSTALACIÓN



MODELO # 640

PALANCA **BLANCA** DE AJUSTE PERFECTO



PERFECT FIT™
TOILET TANK LEVER



**Palanca de acabado
BLANCO de ajuste perfecto.**

- No es requerido cortar o doblar.
- El sistema de rotación permite que la palanca se adapte para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- Brazo telescópico para ajustar el largo.
- Fácil de instalar.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	3 Lbs
ALTO	6"
ANCHO	13"
PROF.	13"
UPC	039961017017

3 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 641

PALANCA **CROMO** - MANIJA DE METAL STYLISH



PERFECT FIT™
TOILET TANK LEVER



**Palanca de acabado
CROMO de ajuste perfecto.**

- No es requerido cortar o doblar.
- El sistema de rotación permite que la palanca se adapte para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- Brazo telescópico para ajustar el largo.
- Fácil de instalar.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	4 Lbs
ALTO	6"
ANCHO	13"
PROF.	13"
UPC	039961017031

3 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 642

PALANCA **BRUSHED NICKEL** DE AJUSTE PERFECTO



PERFECT FIT™
TOILET TANK LEVER



**Palanca de acabado
BRUSHED NICKEL de ajuste perfecto.**

- No es requerido cortar o doblar.
- El sistema de rotación permite que la palanca se adapte para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- Brazo telescópico para ajustar el largo.
- Fácil de instalar.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	4 Lbs
ALTO	6"
ANCHO	13"
PROF.	13"
UPC	039961017048

3 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 690B-010-P5

PALANCA **PREMIUM** DE AJUSTE PERFECTO **OIL RUBBED BRONZE**



PERFECT FIT™
TOILET TANK LEVER



**Palanca metálica de lujo
OIL RUBBED BRONZE FINISH.**

- No es requerido cortar o doblar.
- El sistema de rotación permite que la palanca se adapte para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- Brazo telescópico para ajustar el largo.
- Reemplazo directo para palancas específicas del inodoro: Toto, Kohler, Mansfield, Eljerc, American Standard.

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 690N-009-P5

PALANCA **PREMIUM** DE AJUSTE PERFECTO **BRUSHED NICKEL**



PERFECT FIT™
TOILET TANK LEVER



**Diseño de mango metálico de lujo
BRUSHED NICKEL.**

- No es requerido cortar o doblar.
- El sistema de rotación permite que la palanca se adapte para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- Brazo telescópico para ajustar el largo.
- Reemplazo directo para palancas específicas del inodoro: Toto, Kohler, Mansfield, Eljerc, American Standard.

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 690N-012-P5

PALANCA **PREMIUM** DE AJUSTE PERFECTO **BRUSHED NICKEL**



PERFECT FIT™
TOILET TANK LEVER



**Diseño de mango metálico de lujo
BRUSHED NICKEL.**

- No es requerido cortar o doblar.
- El sistema de rotación permite que la palanca se adapte para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- Brazo telescópico para ajustar el largo.
- Reemplazo directo para palancas específicas del inodoro: Toto, Kohler, Mansfield, Eljerc, American Standard.

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 690X-008-P5

PALANCA **PREMIUM** DE AJUSTE PERFECTO **CROMADA**



PERFECT FIT™
TOILET TANK LEVER



**Diseño de mango metálico de lujo
CHROME FINISH.**

- No es requerido cortar o doblar.
- El sistema de rotación permite que la palanca se adapte para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- Brazo telescópico para ajustar el largo.
- Reemplazo directo para palancas específicas del inodoro: Toto, Kohler, Mansfield, Eljerc, American Standard.

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 680

PALANCA STANDARD BLANCA



Palanca estándar de acabado BLANCO.

- Puede doblarse/recortarse para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- La contratuerca se aprieta por si sola. No se afloja con el tiempo.
- Facil de instalar.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	2 Lbs
ALTO	4"
ANCHO	8"
PROF.	13"
UPC	039961006806

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 681

PALANCA STANDARD CROMADA



Palanca estándar de acabado CROMO.

- Puede doblarse/recortarse para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- La contratuerca se aprieta por si sola. No se afloja con el tiempo.
- Facil de instalar.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	2 Lbs
ALTO	4"
ANCHO	8"
PROF.	13"
UPC	039961316813

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 682

PALANCA STANDARD POLISHED BRASS



Palanca estándar de acabado POLISHED BRASS.

- Puede doblarse/recortarse para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- La contratuerca se aprieta por si sola. No se afloja con el tiempo.
- Facil de instalar.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	2 Lbs
ALTO	4"
ANCHO	8"
PROF.	13"
UPC	039961006820

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 683

PALANCA ESTILIZADA CON ACABADO EN BLANCO



Palanca estilizada de acabado BLANCO.

- Brazo en bronce macizo.
- Puede doblarse/recortarse para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- La contratuerca se aprieta por si sola. No se afloja con el tiempo.
- Facil de instalar.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	3 Lbs
ALTO	4"
ANCHO	8"
PROF.	13"
UPC	039961006837

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 684

PALANCA ESTILIZADA CON ACABADO EN CROMO



Palanca estilizada de acabado CROMO.

- Brazo en bronce macizo.
- Puede doblarse/recortarse para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- La contratuerca se aprieta por si sola. No se afloja con el tiempo.
- Facil de instalar.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	3 Lbs
ALTO	4"
ANCHO	8"
PROF.	13"
UPC	039961006844

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 691

PALANCA BOTÓN CROMADO PARA TANQUE DE INODORO



Palanca botón de acabado CROMO.

- Puede doblarse/recortarse para instalarla en tanques con posición lateral.
- Facil de instalar.

CANTIDAD	4 pzas.
PESO	2 Lbs
ALTO	5"
ANCHO	13"
PROF.	4"
UPC	039961006912

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 800P-48

BOTÓN 48 mm DUAL



CARACTERÍSTICAS:

- Botón cromado
- Descarga Dual
- Fácil de instalar
- Incluye 2 varillas

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.74 Kg
ALTO	17.17 cm
ANCHO	12.24 cm
PROF.	34.97 cm
UPC	039961023940

1 AÑO DE GARANTÍA



MODELO # 800P-58

BOTÓN 58 mm DUAL



CARACTERÍSTICAS:


- Botón cromado
- Descarga Dual
- Fácil de instalar
- Incluye 2 varillas

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.87 Kg
ALTO	17.17 cm
ANCHO	12.24 cm
PROF.	34.97 cm
UPC	039961023964

5 AÑOS DE GARANTÍA



CONECTORES



Los conectores Fluidmaster para suministro de agua, están disponibles en una amplia gama de longitudes y sistemas de roscas. Las longitudes varían de 9" a 48". Amplio diámetro interior para una alta capacidad de flujo.

Los conectores de Fluidmaster de suministro de agua tienen las siguientes características y beneficios:


- Flexibilidad excepcional para una instalación rápida y fácil.
- No se doblan ni se pliegan, incluso en los espacios más reducidos.
- Cumplen con todos los requisitos del código para conectores de agua.
- Libres de plomo, aptos para conducción de agua potable.
- Garantizados.

EL TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE PROPORCIONA LA MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ESTALLIDO

CLICK SEAL™

Conectores para inodoro y lavamanos

El click le permite saber que el sellado es perfecto!



Conectores disponibles para:

inodoro



lavabo




lavavajillas



calentador



lavadora



máquina de hielo



B1T12CS



B4F20U



9WM72



12IM172



VIDEOS DE
INSTALACIÓN



CONECTORES PARA SUMINISTRO DE AGUA

Los conectores Fluidmaster están fabricados para durar. Hechos de núcleo de polímero duro y cubierta de trenzado de alambre de acero inoxidable.

- **Flexibilidad** excepcional para una rápida y fácil instalación.
- **No se doblan** ni se arrugan incluso en los espacios más reducidos.
- **Tuercas hexagonales** de bronce de alta resistencia. Fáciles de sujetar. Niquelado para mayor durabilidad.
- Exceden los **requisitos del código** para una mayor durabilidad, también tienen un diámetro interior grande para un flujo más alto.
- **Construcción de manguera interna de PVC.** Amplio rango de presión y temperatura de trabajo (0 PSI - 1.000 PSI) (4°C a + 60 °C).
- **Trenzado en acero inoxidable.** Mayor durabilidad, resistente a máxima presión. (Módulo de ruptura 1.000 PSI).
- **Disponibles con Sistema Click Seal®.** Los conectores Click Seal® de Fluidmaster le permitirán sellado perfecto sin torque excesivo a la tuerca.

TUERCAS HEXAGONALES



TRENZADO EN ACERO INOXIDABLE



CLICK SEAL™
Conectores para inodoro y lavamanos
El click le permite saber que el sellado es perfecto!



CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE CLICK SEAL® PARA INODORO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 12" CLICK SEAL® PARA INODORO	B1T12CS	3/8" Comp. x 7/8" Entrada de Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 16" CLICK SEAL® PARA INODORO	B1T16CS	3/8" Comp. x 7/8" Entrada de Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 12" CLICK SEAL® PARA INODORO	B1T12CSP25	3/8" Comp. x 7/8" Entrada de Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 20" CLICK SEAL® PARA INODORO	B1T20CSP15	3/8" Comp. x 7/8" Entrada de Válvula de Llenado	15
CONECTOR DE 12" CLICK SEAL® PARA INODORO	4T12UCSP10	3/8" Comp. x 7/8" Entrada de Válvula de Llenado	10

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
18.00 x 41.91 x 11.43	2.27	0.35	0 39961 411822	100 39961 401851
7 x 23 x 5	2.72	0.47	0 39961 043368	----
7 x 23 x 5	2.72	0.47	0 39961 411822	----
7 x 23 x 5	3.17	0.47	0 39961 411846	----
8 x 14 x 6	1.81	0.39	0 39961 005113	----

CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA INODORO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 9" PARA INODORO	B1T09	3/8" Comp. x 7/8"	25
CONECTOR DE 12" PARA INODORO	B1T12	3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 16" PARA INODORO	B1T16	3/8" Comp. x 7/8"	25
CONECTOR DE 20" PARA INODORO	B1T20	3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
17.14 x 24.76 x 12.70	2.27	0.19	39961001818	100 39961 001815
17.14 x 34.92 x 12.70	2.27	0.27	39961001825	100 39961 001822
20.95 x 42.54 x 12.70	3.17	0.40	39961001832	100 39961 001839
20.95 x 42.54 x 12.70	3.17	0.40	39961001849	100 39961 001846

CONECTORES DE VINILO PARA INODORO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 9" DE VINILO REFORZADO PARA INODORO	B1TV09	3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 12" DE VINILO REFORZADO PARA INODORO	B1TV12	3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 20" DE VINILO REFORZADO PARA INODORO	B1TV20	3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
17.14 x 34.92 x 12.70	2.27	0.27	0 39961 060273	100 39961 060270
17.14 x 34.92 x 12.70	2.27	0.27	0 39961 060280	100 39961 060294
22.55 x 55.57 x 12.70	3.18	0.56	39961060297	100 39961 060294

CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE CLICK SEAL® PARA LAVABO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
CONECTOR DE 20" CLICK SEAL® PARA LAVABO	B1F20CSR	-----	25	22 x 9 x 5	4.08	0.57	0 39961 005113	----

CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
CONECTOR DE 36" PARA LAVABO	1F36	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	10	14.60 x 37.79 x 20.32	2.72	0.40	39961011367	100 39961 011364
CONECTOR DE 12" PARA LAVABO	B1F12	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25	17.14 x 34.92 x 12.70	2.72	0.30	39961001412	100 39961 001419
CONECTOR DE 16" PARA LAVABO	B1F16	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25	20.95 x 42.54 x 12.70	3.17	0.40	39961001429	100 39961 001426
CONECTOR DE 20" PARA LAVABO	B1F20	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25	20.95 x 42.54 x 12.70	3.63	0.40	39961001436	100 39961 001433
CONECTOR DE 30" PARA LAVABO	B1F30	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25	20.95 x 42.54 x 12.70	4.54	0.40	39961001443	100 39961 001440
CONECTOR DE 48" DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO	B1F48	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	10	8.00 x 16.50 x 4.50	7	0.34	0 39961 411891	100 39961 021134

CONECTORES UNIVERSALES DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO


NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
CONECTOR DE 12" UNIVERSAL PARA LAVABO	B4F12U	Conexión Lavabo: 1/2" F.I.P. Conex. válvula de cierre: 3/8", 7/16", 1/2" Comp. 1/2" F.I.P.	25	18.11 x 37.16 x 11.43	3.63	0.27	39961004123	100 39961 004120
CONECTOR DE 16" UNIVERSAL PARA LAVABO	B4F16U	Conexión Lavabo: 1/2" F.I.P. Conex. válvula de cierre: 3/8", 7/16", 1/2" Comp. 1/2" F.I.P.	25	18.11 x 47.32 x 11.43	3.63	0.35	39961004161	100 39961004168
CONECTOR DE 20" UNIVERSAL PARA LAVABO	B4F20U	Conexión Lavabo: 1/2" F.I.P. Conex. válvula de cierre: 3/8", 7/16", 1/2" Comp. 1/2" F.I.P.	25	18.11 x 57.48 x 11.43	4.08	0.42	39961004208	100 39961004205
CONECTOR DE 24" UNIVERSAL PARA LAVABO	B4F24U	Conexión Lavabo: 1/2" F.I.P. conex. válvula de Cierre: 3/8", 7/16", 1/2" Comp. 1/2" F.I.P.	25	18.11 x 67.64 x 11.43	4.54	0.49	39961004246	100 39961004243

CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO CONT.

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
CONECTOR DE 12" PARA LAVABO	B6F12	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	25	17.14 x 34.92 x 12.70	2.72	0.27	0 39961 002525	100 39961 002522
CONECTOR DE 16" PARA LAVABO	B6F16	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	25	20.95 x 42.54 x 12.70	2.72	0.40	0 39961002532	100 39961 002539
CONECTOR DE 20" PARA LAVABO	B6F20	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	25	20.95 x 42.54 x 12.70	3.17	0.40	0 39961 002549	100 39961 002546
CONECTOR DE 12" PARA LAVABO	B8F12	3/8" Comp. x 3/8" O.D. Comp.	25	17.14 x 34.92 x 12.70	2.72	0.27	0 39961 002068	100 39961 002065
CONECTOR DE 16" PARA LAVABO	B8F16	3/8" Comp. x 3/8" O.D. Comp.	25	20.95 x 42.54 x 12.70	3.17	0.40	0 39961 002815	100 39961 002812
CONECTOR DE 20" PARA LAVABO	B8F20	3/8" Comp. x 3/8" O.D. Comp.	25	20.95 x 42.54 x 12.70	3.63	0.40	0 39961 002075	100 39961 002072

CONECTORES DE VINILO PARA LAVABO


NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
CONECTOR DE 36" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO	1FV36	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	10	14.60 x 37.79 x 20.32	2.72	0.40	0 39961 060174	100 39961 060171
CONECTOR DE 12" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO	B1FV12	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25	17.14 x 34.92 x 17.00	2.72	0.27	0 39961 060044	100 39961 060041
CONECTOR DE 16" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO	B1FV16	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25	20.95 x 42.54 x 17.00	2.72	0.40	0 39961 060051	100 39961 060058
CONECTOR DE 20" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO	B1FV20	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25	22.55 x 55.57 x 17.00	3.63	0.56	0 39961 060068	100 39961 060065
CONECTOR DE 30" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO	B1FV30	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25	22.55 x 55.57 x 17.00	4.54	0.56	0 39961 060075	100 39961 060072




CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVAVAJILLAS

	NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
	CONECTOR DE 48" PARA LAVAVAJILLAS	1W48	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	10	14.60 x 31.11 x 20.32	3.63	0.29	39961000835	100 39961 000832
	CONECTOR DE 48" PARA LAVAVAJILLAS	6W48	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	10	14.60 x 31.11 x 20.32	3.17	0.33	39961001160	100 39961 001167
	CONECTOR DE 60" PARA LAVAVAJILLAS	6W60	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	10	14.60 x 37.79 x 20.32	3.63	0.40	39961002778	100 39961 002775
	CONECTOR DE 72" PARA LAVAVAJILLAS	6W72	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	10	7.38 x 44.93 x 20.32	4.54	0.48	39961002785	100 39961 002782

CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADORA

	NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
	CONECTOR DE 48" PARA LAVADORA	9WM48	3/4" Hose Fitting x 3/4" Hose Fitting	10	14.60 x 31.11 x 20.32	3.17	0.33	39961009487	-----
	CONECTOR DE 60" PARA LAVADORA	9WM60	3/4" Hose Fitting x 3/4" Hose Fitting	10	14.60 x 37.79 x 20.32	3.63	0.40	39961009609	-----
	CONECTOR DE 72" PARA LAVADORA	9WM72	Conexión de Lavadora: Hose Fitting de 3/4". Conex. de válvula de cierre: Hose Fitting de 3/4"	10	14.75 x 44.93 x 20.32	4.08	0.48	0 39961 009722	100 39961 009729

CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA CALENTADORES DE AGUA

	NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
	CONECTOR DE 12" PARA CALENTADOR DE AGUA	B1H12	3/4" F.I.P. x 3/4" F.I.P.	10	17.14 x 34.92 x 12.70	2.27	0.27	39961003133	100 39961003130
	CONECTOR DE 18" PARA CALENTADOR DE AGUA	B1H18	3/4" F.I.P. x 3/4" F.I.P.	10	20.95 x 42.54 x 12.70	2.72	0.40	39961003140	100 39961003147
	CONECTOR DE 24" PARA CALENTADOR DE AGUA	B1H24	3/4" F.I.P. x 3/4" F.I.P.	10	22.55 x 55.57 x 12.70	3.17	0.56	39961003157	100 39961003154

CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA MÁQUINAS DE HIELO

	NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
	CONECTOR DE 60" PARA MÁQUINA DE HIELO	12IM60	1/4" Comp. x 1/4" Comp.	10	14.60 x 37.79 x 20.32	1.81	0.40	39961120601	39961120608
	CONECTOR DE 72" PARA MÁQUINA DE HIELO	12IM72	1/4" Comp. x 1/4" Comp.	10	14.60 x 31.11 x 20.32	2.27	0.33	39961120724	39961120721
	CONECTOR DE 96" PARA MÁQUINA DE HIELO	12IM96	1/4" Comp. x 1/4" Comp.	10	14.60 x 37.79 x 20.32	2.27	0.40	39961120960	39961120967
	CONECTOR DE 120" PARA MÁQUINA DE HIELO	12IM120	1/4" Comp. x 1/4" Comp.	10	14.60 x 37.79 x 20.32	2.72	0.40	39961121202	39961121209




PIEZAS DE REPARACIÓN

LÍNEA COMPLETA DE REPUESTOS DE ALTA CALIDAD PARA INODOROS PARA SATISFACER NECESIDADES ESPECÍFICAS.

Las piezas de reparación de Fluidmaster tienen las siguientes características y beneficios:

- Fáciles de instalar .
- Óptimos materiales con mejor desempeño a lo largo de su vida útil.
- Arandelas de acero inoxidable. Resistente al óxido y la corrosión.
- Pernos en bronce macizo.
- Caucho de alta calidad.
- Garantizadas.





MODELO # 218

MANGUERA Y CLIP DE REPUESTO PARA VÁLVULAS DE LLENADO 200 Y 400



- La manguera de repuesto 218 funciona en la mayoría de las válvulas de llenado.
- Construcción de caucho y plástico.
- Reemplaza las mangueras de recarga rotas o desgastadas.
- Resiste daños por exposición a productos químicos.
- Incluye manguera, adaptador en ángulo y clip adaptador.
- Fácil instalación.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	1 Lbs
ALTO	7"
ANCHO	5"
PROF.	14"
UPC	039961000057

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 242

SELLO DE REPUESTO PARA VÁLVULAS DE LLENADO 200, 400 Y 747.



- **Sello de repuesto** para **mantenimiento preventivo y de reparación**, para válvulas de llenado Fluidmaster. (200, 400 y 747).
- Permite la **reparación rápida y económica** de las válvulas de llenado cuando se percibe un sellado incorrecto (paso de agua continuo).
- Ubicado en la cámara de sellado.
- Resistente a aguas duras y contenido de cloro.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	1 Lbs
ALTO	5"
ANCHO	5"
PROF.	6"
UPC	039961000064

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 250

KIT DE ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN DE VÁLVULAS DE LLENADO FLUIDMASTER



- Piezas de repuesto originales **fáciles de instalar** para la válvula de llenado Fluidmaster.
- Soluciona fugas en el vástago y la conexión de suministro de agua.
- Un reemplazo simple y rápido.

CANTIDAD	8 pzas.
PESO	2 Lbs
ALTO	7"
ANCHO	8"
PROF.	5"
UPC	039961000125

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 2602G-008-P10

SISTEMA DE JUNTAS DE TANQUE **UNIVERSAL-A-BOWL - CAJA DE 10**



2" PULGADAS PULGADAS



- Repara cualquier fuga en el empaque de la válvula de descarga.
- Fácil de instalar, para válvulas de 2".
- Diseño universal de tanque a taza- Para uso con Kohler, Gerber y otros.
- Utiliza rojo para modelos estándar, negro para la marca Kohler, y combinar para la marca Gerber.
- Incluye: Empaque rojo, empaque negro Kohler
- Tres (3) pernos de acero inoxidable duraderos.

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 2602G-008-T5

SISTEMA DE JUNTAS DE TANQUE **UNIVERSAL-A-BOWL - CAJA DE 5** (trade label)



2" PULGADAS PULGADAS

- Repara cualquier fuga en el empaque de la válvula de descarga.
- Fácil de instalar, para válvulas de 2".
- Diseño universal de tanque a taza- Para uso con Kohler, Gerber y otros.
- Utiliza rojo para modelos estándar, negro para la marca Kohler, y combinar para la marca Gerber.
- Incluye: Empaque rojo, empaque negro Kohler.
- Tres (3) pernos de acero inoxidable duraderos.

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 3532D-002-P25

PASTILLAS **DETECTORAS** DE FUGAS



Una de las principales causas de desperdicio de agua en los hogares, son las fugas en el tanque del inodoro. Las pastillas detectoras Fluidmaster revelan con seguridad cualquiera de ellas.

- Colorante de rápida disolución.
- Detecta de manera inmediata la fuga más mínima.
- No contiene sustancias tóxicas, ni corrosivas.
- No afectarán la integridad de ninguna parte del inodoro.

MODELO # 5103

DISCO DEL ASIENTO DEL ACTUADOR



- El disco del asiento del actuador se adapta a todas las válvulas de descarga Actuator American Standard®.
- Para actuators a presión o con rosca.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	2 Lbs
ALTO	7"
ANCHO	5"
PROF.	14"
UPC	039961051035

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 5104

CADENA **CERO ENREDOS** PARA FLAPPER



- Reemplaza a la mayoría de las cadenas de Flappers.
- Materiales de alta calidad.
- Instale con confianza.
- Cero enredos (no se enrosca).

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	1 Lbs
ALTO	7"
ANCHO	5"
PROF.	14"
UPC	039961302007

1 AÑO DE GARANTÍA





MODELO # 510A-001-P10

SELLO DE REPUESTO PARA VÁLVULAS DE DESCARGA SENCILLA DE 4"



- Sello de repuesto para válvula de descarga de 4", se adapta a inodoros American Standard® Champion 4 y Eljer® Titan 4.
- Resistente al agua dura.
- Instalación rápida y fácil.

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 83SGB

SELLO DE REPUESTO PARA VÁLVULAS DE DESCARGA DUAL



- Sello de repuesto directa para inodoros Glacier Bay 3 Dual Flush.
- Arregla tanques con problemas de fuga.
- Una solución eficaz para el rendimiento de la descarga, sin comprar una nueva válvula de descarga.
- Fácil de instalar.

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 6100

EMPAQUE DE 2" PARA TANQUE / TAZA



- Empaque universal para tanque / taza.
- Empaque para inodoro de 2".
- Se ajusta a la mayoría de inodoros de dos piezas.
- Construido con materiales resistentes. Otorga alta durabilidad y resistencia a deformarse a través del tiempo.
- Caucho de alta calidad.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	2 Lbs
ALTO	7"
ANCHO	5"
PROF.	14"
UPC	039961061003

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 6101

JUEGO DE 2 PERNOS Y TORNILLOS PARA TANQUE / TAZA



- Dos (2) pernos en bronce, para garantizar un ajuste perfecto entre el tanque y la taza.
- Juego de arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma y tuercas.
- No se oxidan con el paso del tiempo.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	3 Lbs
ALTO	5"
ANCHO	5"
PROF.	6"
UPC	039961061010

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 6102

KIT DE 2 PERNOS Y EMPAQUE PARA TANQUE Y TAZA



- Dos (2) pernos en bronce, para garantizar un ajuste perfecto entre el tanque y la taza.
- Empaque construido con materiales resistentes y de alta durabilidad.
- Juego de arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma y tuercas.
- No se oxidan con el paso del tiempo.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	4 Lbs
ALTO	7"
ANCHO	5"
PROF.	14"
UPC	039961061027

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 6105

JUEGO DE 3 PERNOS PARA TANQUE / TAZA



- Tres (3) pernos en bronce, para garantizar un ajuste perfecto entre el tanque y la taza.
- Juego de arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma y tuercas.
- No se oxidan con el paso del tiempo.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	3 Lbs
ALTO	5"
ANCHO	5"
PROF.	6"
UPC	039961061058

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 6106

KIT DE 3 PERNOS Y EMPAQUE DE 2" PARA TANQUE Y TAZA



- Tres (3) pernos en bronce, para garantizar un ajuste perfecto entre el tanque y la taza.
- Empaque de 2" construido con materiales resistentes y de alta durabilidad.
- Juego de arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma y tuercas.
- No se oxidan con el paso del tiempo.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	5 Lbs
ALTO	7"
ANCHO	5"
PROF.	14"
UPC	039961061065

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 6110

EMPAQUE DE 3" PARA TANQUE / TAZA



- Empaque de 3" para tanque / taza.
- Se ajusta a la mayoría de inodoros de dos piezas.
- Construido con materiales resistentes. Otorga alta durabilidad y resistencia a deformarse a través del tiempo.
- Caucho de alta calidad.

CANTIDAD	6 pzas.
PESO	2 Lbs
ALTO	8"
ANCHO	8"
PROF.	7"
UPC	039961406347

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 7110

JUEGO DE PERNOS DE 2 1/4" PARA TAZA Y PISO



- Juego de dos (2) pernos de 2 1/4" (largo) para ajustar la taza del inodoro al piso.
- Garantiza la fijación al piso para mayor seguridad.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	2 Lbs
ALTO	5"
ANCHO	5"
PROF.	6"
UPC	039961071101

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 7111

JUEGO DE PERNOS DE 3 1/2" PARA TAZA Y PISO



- Juego de dos (2) pernos de 3 1/2" (largo) para ajustar la taza del inodoro al piso.
- Garantiza la fijación al piso para mayor seguridad.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	2 Lbs
ALTO	5"
ANCHO	5"
PROF.	6"
UPC	039961071118

1 AÑO DE GARANTÍA





MODELO # 7112

JUEGO DE TORNILLOS DE 2 1/2" PARA TAZA Y PISO



- Juego de **dos (2) tornillos de 2 1/2"** (largo) para ajustar la **taza del inodoro al piso**.
- Garantiza la fijación al piso para mayor seguridad.

CANTIDAD	25 pzas.
PESO	7.25 Lbs
ALTO	5"
ANCHO	5"
PROF.	6"
UPC	039961071125

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 7113

JUEGO DE TORNILLOS DE 3 1/2" PARA TAZA Y PISO



- Juego de **dos (2) tornillos de 3 1/2"** (largo) para ajustar la **taza del inodoro al piso**.
- Garantiza la fijación al piso para mayor seguridad.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	2 Lbs
ALTO	5"
ANCHO	5"
PROF.	6"
UPC	039961071132

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 7110A-001-P10

JUEGO DE PERNOS TELESCÓPICOS RÁPIDOS PARA INODORO - PACK DE 10 PIEZAS



- Tamaño de 5/16" y entre 2-1/4" y 1-1/2" de longitud.
- Reajuste y selle rápidamente la taza del inodoro a la brida con los pernos ajustables para inodoros de armario.
- No se cortan ni se rompen para facilitar la instalación.
- Diseño autoajustable, solo atornille hacia arriba o hacia abajo para ajustar.
- Pernos y tuercas de bronce macizo para una larga vida útil.
- Juego de arandelas de acero inoxidable.

MODELO # 7110A-003-P5

JUEGO DE PERNOS TELESCÓPICOS RÁPIDOS PARA INODORO - PACK DE 5 PIEZAS



- Tamaño de 5/16" y entre 2-1/4" y 1-1/2" de longitud.
- Reajuste y selle rápidamente la taza del inodoro a la brida con los pernos ajustables para inodoros de armario.
- No se cortan ni se rompen para facilitar la instalación.
- Diseño autoajustable, solo atornille hacia arriba o hacia abajo para ajustar.
- Pernos y tuercas de bronce macizo para una larga vida útil.
- Juego de arandelas de acero inoxidable.

MODELO # 7110A-033-T5

JUEGO DE PERNOS TELESCÓPICOS RÁPIDOS PARA INODORO CONTRACTOR PACK



- Tamaño de 5/16" y entre 2-1/4" y 1-1/2" de longitud.
- Reajuste y selle rápidamente la taza del inodoro a la brida con los pernos ajustables para inodoros de armario.
- No se cortan ni se rompen para facilitar la instalación.
- Diseño autoajustable, solo atornille hacia arriba o hacia abajo para ajustar.
- Pernos y tuercas de bronce macizo para una larga vida útil.
- Juego de arandelas de acero inoxidable.
- **Contiene cinco (5) sets.**

PIEZAS DE REPARACIÓN

MODELO # 7115

JUEGO DE TAPAS BLANCAS PARA PERNOS DE INODORO.



- Juego de **tapas blancas para cubrir pernos** expuestos en la taza del inodoro.
- Fácil de instalar, ajuste universal para la mayoría de los inodoros.
- **Incluye dos (2) tapas** de pernos.
- Acabados blancos y limpios.
- Reemplaza las tapas perdidas o rotas.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	1 Lbs
ALTO	5"
ANCHO	5"
PROF.	6"
UPC	039961071156

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 7116

JUEGO DE TAPAS COLOR HUESO PARA PERNOS DE INODORO.



- Juego de **tapas color hueso para cubrir pernos** expuestos en la taza del inodoro.
- Fácil de instalar, ajuste universal para la mayoría de los inodoros.
- **Incluye dos (2) tapas** de pernos.
- Acabados limpios.
- Reemplaza las tapas perdidas o rotas.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	1 Lbs
ALTO	5"
ANCHO	5"
PROF.	6"
UPC	039961071163

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO # 7110T-002-P10

SMART CAP, TAPA BLANCA PARA PERNO DE INODORO - PACK DE 10 PIEZAS



- Universal: funciona con la mayoría de inodoros y cerrojos.
- Construido con plástico de alta calidad.
- Fácil de instalar en solo minutos.
- El diseño atornillado garantiza que las tapas no se puedan caer.
- Sellado hermético y seguro para eliminar fugas y óxido.

MODELO # 7110T-034-T5

SMART CAP, TAPA BLANCA PARA PERNO DE INODORO CONTRACTOR PACK



- Universal: funciona con la mayoría de inodoros y cerrojos.
- Construido duradero con plástico de alta calidad.
- Fácil de instalar en solo minutos.
- El diseño atornillado garantiza que las tapas no se puedan caer.
- Sellado hermético y seguro para eliminar fugas y óxido.
- **Contiene cinco (5) sets.**

MODELO # 7117

JUEGO DE CUÑAS PLÁSTICAS PARA NIVELAR EL INODORO




- Cuñas para insertar entre el piso y el inodoro para nivelarlo.
- Ayudan a asegurar la taza y eliminan los problemas del inodoro oscilante.
- Diseño inclinado que tiene una mejor estabilidad para nivelar el inodoro.
- Material de alta calidad.
- Contenido: 4 cuñas plásticas para inodoro.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.450 Kg
ALTO	13.48 cm
ANCHO	13.03 cm
PROF.	14.06 cm
UPC	039961000293


1 AÑO DE GARANTÍA



ANILLOS DE CERA Y SELLO PARA INODOROS PARA INODOROS



ANILLO DE CERA



SELLO SIN CERA

LOS ANILLOS DE CERA Y SELLOS, SELLAN LA TAZA DEL INODORO AL SUELO

Los anillos de cera y sellos de Fluidmaster tienen las siguientes características y beneficios:

- Sello hermético al gas, al olor y al agua.
- Se adaptan a líneas de desagüe de 3" y 4".
- Fáciles de instalar.
- Garantizados.



7510

7511

7513

7530



VIDEOS DE
INSTALACIÓN



MODELO # 7510

ANILLO DE CERA SENCILLO



- Anillo de cera básico.
- Se adapta a líneas de desagüe de 3" y 4".



CANTIDAD	48 pzas.
PESO	21 Lbs.
ALTO	10.50"
ANCHO	18.50"
PROF.	12.50"
UPC	039961475107

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 7511

KIT ANILLO DE CERA CON GUÍA Y PERNOS



- Se adapta a líneas de desagüe de 3" y 4".
- Brida de polietileno para fácil instalación.
- Incluye kit de pernos del taza al piso.



CANTIDAD	24 pzas.
PESO	14 Lbs.
ALTO	12.25"
ANCHO	12.50"
PROF.	12.31"
UPC	039961475114

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 7512

KIT DE ANILLO DE CERA REFORZADO CON GUÍA Y PERNOS



- Se adapta a líneas de desagüe de 3" y 4".
- Brida de polietileno para fácil instalación.
- Incluye kit de pernos del taza al piso.



CANTIDAD	30 pzas.
PESO	23 Lbs.
ALTO	12.63"
ANCHO	18.50"
PROF.	10.31"
UPC	039961475121

10 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 7513

ANILLO DE CERA EXTRA ESPESOR CON GUÍA



- Se adapta a líneas de desagüe de 3" y 4".
- Un 40% más de cera para suelos altos.
- Brida de polietileno para fácil instalación.



CANTIDAD	24 pzas.
PESO	16 Lbs.
ALTO	12.25"
ANCHO	12.50"
PROF.	12.31"
UPC	039961475138

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 7516

ANILLO DE CERA CON GUÍA



- Se adapta a líneas de desagüe de 3" y 4".
- Brida de polietileno para fácil instalación.



CANTIDAD	24 pzas.
PESO	9 Lbs.
ALTO	12.25"
ANCHO	12.50"
PROF.	12.31"
UPC	039961476166

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 7530P24

BETTER THAN WAX® PARA INODORO - SELLO SIN CERA



- Sin cera, sin suciedad.
- Puede ser reposicionada.
- El hundimiento no causara fugas.
- Incluye kit de pernos del taza al piso.
- Orificios para instalar fácilmente los tornillos.
- Se adapta a cualquier drenaje, cualquier inodoro.




CANTIDAD	24 pzas.
PESO	13 Lbs.
ALTO	13"
ANCHO	14"
PROF.	13"
UPC	039961013088

10 AÑOS DE GARANTÍA





PÁNELES DE ACCESO




Los paneles de acceso Click Fit™ proporcionan un fácil acceso a los accesorios de plomería y componentes eléctricos empotrados en la pared. Permiten el acceso eventual en futuras tareas con la facilidad de hacer remplazos en menores tiempos.

Los paneles de acceso Click Fit™ de Fluidmaster tienen las siguientes características y beneficios:

- Ocultan y permiten el acceso a la plomería, el cableado y los dispositivos eléctricos.
- Entran y salen de su posición, sin abrazaderas ni tornillos visibles.
- Para paredes y techos de hasta 3/4" de espesor: se pueden pintar o empapelar.
- Ideal para bombas de spa, sistemas de seguridad, cables de computadora/audio/TV.
- No se requiere enmarcado.
- Fáciles de instalar.
- 1 año de garantía.

MODELO # AP-0808

PANEL DE ACCESO DE 8"x 8"



Los paneles de acceso Fluidmaster se instalan rápida y fácilmente para cubrir tuberías, cables eléctricos y cables de audio / video.

- Disponible en 8" x 8".
- No se requiere enmarcar.
- Haga click para una fácil instalación.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	5 Lbs.
ALTO	10"
ANCHO	11.50"
PROF.	9.50"
UPC	039961008084

1 AÑO DE GARANTÍA




VIDEOS DE INSTALACIÓN





LIMPIADORES



Flush'n Sparkle® limpia automáticamente su inodoro con cada descarga, a diferencia de los limpiadores de contacto en taza, Flush'n Sparkle® no deteriorará las piezas del inodoro.

Los limpiadores automáticos de inodoros Fluidmaster Flush'n Sparkle® tienen las siguientes características y beneficios:

- El cartucho de limpieza dura hasta tres (3) meses.
- Limpian con cada descarga, asegurando la dosis correcta para una limpieza total.
- Limpieza sin contacto directo con el limpiador con las manos.



MODELO # 8100P8

SISTEMA DE LIMPIEZA DE TAZA DE INODORO FLUSH'N SPARKLE® LIMPIEZA AZUL

Kit de Limpieza Flush'n Sparkle® 8100.

Solución de limpieza directamente en el tubo de desbordamiento de la válvula de descarga, por lo que no hay productos químicos que toquen la válvula de llenado o el flapper.



- Ecoeficiente.
- Limpia durante tres meses.
- Se instala fácilmente en menos de 5 minutos.
- Repele las manchas con cada descarga.
- El agente de limpieza a base de sulfatante reduce la prolongación de virus y bacterias.
- Aísla al limpiador del tanque para que los componentes del tanque no sean dañados por los químicos utilizados.
- El limpiador de agua tratada es inyectado únicamente en la taza del inodoro, donde es necesario, de esta manera la aplicación de limpieza es eficiente.

CANTIDAD	8 pzas.
PESO	4 Lbs.
ALTO	18.75"
ANCHO	7.56"
PROF.	5.25"
UPC	039961880017

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 8302P8

REPUESTO DE BLANQUEADOR

Limpia automáticamente su inodoro con cada descarga.

Este producto ecológico ofrece **soluciones de limpieza** directamente en la taza del inodoro sin dañar los componentes del tanque. Estos son **cartuchos de reemplazo** para el sistema de limpieza blanqueadora Flush'n Sparkle®.



- Ecoeficiente.
- Fácil de instalar.
- Dos (2) cartuchos de reemplazo.

CANTIDAD	8 pzas.
PESO	4 Lbs.
ALTO	18.75"
ANCHO	7.56"
PROF.	5.25"
UPC	039961830203

5 AÑOS DE GARANTÍA





Instalado en más inodoros que todas las demás marcas combinadas

VIDEOS DE INSTALACIÓN



30800 Rancho Viejo Rd.
San Juan Capistrano, CA 92675
Phone: 949-728-2000

Salvador Peña
SPena@fluidmaster.com
Cel: +1 (949) 374-3225

www.fluidmaster.com